

平成 31 年度
国頭村簡易水道水質検査委託業務

月 報

令和元年 6 月

国頭村役場 建設課

(沖縄県国頭郡国頭村字辺土名 3)

株式会社南西環境研究所
(沖縄県中頭郡西原町字東嶺 1-1-1)



平成 31 年度 国頭村簡易水道水質検査委託業務の 6 月次の月報を別紙のとおり報告いたします。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW19-0230 号
令和元年7月8日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	大川山浄水場		

厚生労働省登録番号第90号

南保27水第1号

株式会社 南西環境研究所

〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町玉栄4-1-1

TEL 098-835-8411 (代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日		検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月25日	
採取日	令和元年6月11日	気温	23.0℃	水温	21.0℃
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取				
採取者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏				

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準 ^{*1}	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	170	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	—	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陽性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	—	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	—	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	—	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.016	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.101	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下	鉄及びその化合物	0.41	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.003	mg/L	1mg/L以下
シアニド化合物イオン及び塩化シアニ	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	12	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.018	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	19	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.009	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	70	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.5	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	—	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.8	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	—	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム*	—	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	—	mg/L	0.03mg/L以下	色度	12	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	—	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	3.3	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	—	mg/L	—
					—	—	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 平成27年3月2日厚生労働省令第29号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 平成30年3月28日厚生労働省令第138号)

判 定		水質検査部門管理者	田中弘美
-----	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW19-0231 号
令和元年7月8日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	辺土名浄水場 系統
	受水点
	系
採取箇所	辺土名浄水場

厚生労働省登録番号第90号

南保27水第1号

株式会社 南西環境研究所

〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東原1-1-1

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日	検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月25日
採取日	令和元年6月11日	気温	23.0 °C
		水温	19.0 °C
		天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取		
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏		

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準 ^{*1}	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	830	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陽性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.474	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下	鉄及びその化合物	0.56	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	8	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.03	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.008	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	12	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.010	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	8	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	40	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	4.6	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.5	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	土臭	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	26	度	5度以下
ジブromクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	5.7	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正:平成27年3月2日厚生労働省令第29号)

検査の方法:水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正:平成30年3月28日厚生労働省令第138号)

判 定		水質検査部門管理者	田中弘美
-----	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することとはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW19-0232 号
令和元年7月8日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	宇良ポンプ場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	宇良ポンプ場		

厚生労働省登録番号第90号

南保27水第1号

株式会社 南西環境研究所

〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町宇良路4-2

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月25日		
採取日	令和元年6月11日	気温	23.0℃	水温	19.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*1	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	22	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.004	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	20	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.32	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.07	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	30	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.012	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	160	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.6	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブromクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 平成27年3月2日厚生労働省令第29号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 平成30年3月28日厚生労働省令第138号)

判定		水質検査部門管理者	田中弘美
----	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW19-0233 号
令和元年7月8日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	奥間ポンプ場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	奥間ポンプ場		

厚生労働省登録番号第90号

南保27水第1号

株式会社 南西環境

〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東原4-2-1

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ～ 令和元年6月25日		
採取日	令和元年6月11日	気温	23.0 ℃	水温	19.0 ℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	1800	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陽性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.001	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.008	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.001	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	12	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	18	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.010	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	55	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.5	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	0.8	度	5度以下
ジブromクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 平成27年3月21日厚生労働省令第29号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 平成30年3月28日厚生労働省令第138号)

判 定	水質検査部門管理者 田中弘美
-----	----------------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW19-0234 号
令和元年7月8日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	安波水源地	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	安波水源地		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号

株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町下東崎1-7
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8411



受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月25日		
採取日	令和元年6月11日	気温	22.0℃	水温	22.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	480	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陽性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.004	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.008	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下	鉄及びその化合物	0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.007	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	21	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.09	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	33	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.015	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	100	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.4	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 平成27年3月2日 厚生労働省令第29号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号 最終改正 平成30年3月28日 厚生労働省令第138号)

判 定		水質検査部門管理者	田中弘美
-----	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW19-0235 号
令和元年7月8日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	伊部浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	伊部浄水場		

厚生労働省登録番号第90号

南保27水第1号

株式会社 南西環境研究所

〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日	検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月25日
採取日	令和元年6月11日	気温	22.0℃
		水温	23.0℃
		天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取		
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏		

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準 ^{*1}	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	33	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	—	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	—	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	—	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	—	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.001	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	19	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.11	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	29	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.013	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	90	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	150	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	—	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.8	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	—	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム*	—	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	—	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブromクロロメタン*	—	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	—	mg/L	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 平成27年3月2日厚生労働省令第29号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 平成30年3月28日厚生労働省令第138号)

判 定		水質検査部門管理者	田中弘美
-----	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW19-0236 号
令和元年7月8日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	安田配水池	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	安田配水池		

厚生労働省登録番号第90号

南保27水第1号

株式会社 南西環境研究所

〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字中島4-4-4

TEL 098-835-8411 (代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月25日		
採取日	令和元年6月11日	気温	22.0 °C	水温	23.0 °C	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準 ^{*1}	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	400	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陽性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.002	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.004	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.039	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下	鉄及びその化合物	0.05	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	20	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.03	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.007	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	36	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.013	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	76	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000002	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.6	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	4.9	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.3	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 平成27年3月2日厚生労働省令第29号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 平成30年3月28日厚生労働省令第138号)

判 定		水質検査部門管理者	田中弘美
-----	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW19-0237 号
令和元年7月8日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	奥水源地 系統 受水点 系
採取箇所	奥水源地

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号

株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町平島
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8411



受付日	令和元年6月11日	検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月25日
採取日	令和元年6月11日	気温	22.0℃
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	23.0℃
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	雨

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	25	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.002	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	27	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.06	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	42	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.014	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	127	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	200	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.0	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブromクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 平成27年3月2日厚生労働省令第29号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 平成30年3月28日厚生労働省令第138号)

判定		水質検査部門管理者	田中弘美
----	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

下限値および検査方法

検査項目		定量下限値*1	報告下限値*1	検査方法	
1	一般細菌	0	0	別表第 1	標準寒天培地法
2	大腸菌	—	—	2	特定酵素基質培地法
3	カドミウム及びその化合物	0.0002	0.0003	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
4	水銀及びその化合物	0.00005	0.00005	7	還元気化-原子吸光光度法
5	セレン及びその化合物	0.001	0.001	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
6	鉛及びその化合物	0.0002	0.001	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
7	ヒ素及びその化合物	0.0002	0.001	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
8	六価クロム化合物	0.001	0.001	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
9	亜硝酸態窒素	0.004	0.004	13	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	0.001	12	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02	0.03	13	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
12	フッ素及びその化合物	0.05	0.05	13	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13	ホウ素及びその化合物	0.002	0.004	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
14	四塩化炭素	0.0001	0.0001	14	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
15	1,4-ジオキサン	0.002	0.005	14	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.0002	0.0002	14	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
17	ジクロロメタン	0.0001	0.0001	14	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
18	テトラクロロエチレン	0.0001	0.0001	14	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
19	トリクロロエチレン	0.0001	0.0001	14	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
20	ベンゼン	0.0001	0.0001	14	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
21	塩素酸	0.06	0.06	16-2	イオンクロマトグラフ法
22	クロロ酢酸	0.002	0.002	17-2	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
23	クロロホルム*	0.0001	0.0001	14	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
24	ジクロロ酢酸	0.002	0.002	17-2	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
25	ジブロモクロロメタン*	0.0001	0.0001	14	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
26	臭素酸	0.001	0.001	18	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
27	総トリハロメタン	0.0004	0.0004	14	*4項目の和
28	トリクロロ酢酸	0.002	0.002	17-2	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
29	ブロモジクロロメタン*	0.0001	0.0001	14	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
30	ブロモホルム*	0.0001	0.0001	14	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
31	ホルムアルデヒド	0.001	0.001	19	溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法
32	亜鉛及びその化合物	0.001	0.001	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
33	アルミニウム及びその化合物	0.001	0.001	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
34	鉄及びその化合物	0.003	0.01	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
35	銅及びその化合物	0.001	0.001	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
36	ナトリウム及びその化合物	1	1	20	イオンクロマトグラフ法(陽イオン)による一斉分析法
37	マンガン及びその化合物	0.0002	0.001	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
38	塩化物イオン	0.8	1	13	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1	1	22	滴定法
40	蒸発残留物	1	1	23	重量法
41	陰イオン界面活性剤	0.02	0.02	24	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
42	ジェオスミン	0.000001	0.000001	25	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	0.000001	25	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
44	非イオン界面活性剤	0.005	0.005	28	固相抽出-吸光光度法
45	フェノール類	0.0005	0.0005	29	固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1	0.1	30	全有機炭素計測定法
47	pH値	0.01	0.1	31	ガラス電極法
48	味	—	—	33	官能法
49	臭気	—	—	34	官能法
50	色度	0.5	0.5	36	透過光測定法
51	濁度	0.1	0.1	41	積分球式光電光度法

*1 単位:mg/L(但し、大腸菌、pH、味、臭気は単位なし、一般細菌の単位はCFU/mL、色度と濁度の単位は度)

(原水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW19-0238 号
令和元年7月8日

国頭村 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	大川山浄水場		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字兼崎4-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月28日		
採取日	令和元年6月11日	気温	23.0 °C	水温	21.0 °C	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}				
アンチモン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
ウラン及びその化合物	<0.00001	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)				
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下				
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下				
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)				
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)				
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下				
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下				
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	0.05mg/L以下				
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下				
馬拉ソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.018	mg/L	0.01mg/L以下				
蒸発残留物	70	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下				
濁度	3.3	度	1度以下				
pH値	6.8	-	7.5程度				
従属栄養細菌	790	個/mL	2000以下(暫定)				
1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.101	mg/L	0.1mg/L以下				

*1水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 平成30年3月28日 生食発0328第1号)

検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第10100001号 最終改正 平成30年3月28日 薬生水発0328第1号)

	水質検査部門管理者	田中弘美
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW19-0239 号
令和元年7月8日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	辺土名浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	辺土名浄水場		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号

株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町下森崎4-7
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8411



受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ～ 令和元年6月28日		
採取日	令和元年6月11日	気温	23.0℃	水温	19.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}				
アンチモン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
ウラン及びその化合物	0.00001	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)				
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下				
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下				
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)				
抱水クロラル	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)				
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下				
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下				
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	0.05mg/L以下				
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下				
マラソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	8	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.008	mg/L	0.01mg/L以下				
蒸発残留物	40	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下				
濁度	5.7	度	1度以下				
pH値	6.5	-	7.5程度				
従属栄養細菌	1800	個/mL	2000以下(暫定)				
1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.474	mg/L	0.1mg/L以下				

*1水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 平成30年3月28日 生食発0328第1号)

検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第10100001号 最終改正 平成30年3月28日 菜生水発0328第1号)

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW19-0240 号
令和元年7月8日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	宇良ポンプ場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	宇良ポンプ場		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字北原2-17
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ～ 令和元年6月28日		
採取日	令和元年6月11日	気温	23.0℃	水温	19.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}				
アンチモン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
ウラン及びその化合物	0.00001	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)				
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下				
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下				
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)				
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)				
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下				
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下				
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	0.05mg/L以下				
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下				
マラソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下				
マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下				
蒸発残留物	160	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下				
濁度	<0.1	度	1度以下				
pH値	7.6	-	7.5程度				
従属栄養細菌	71	個/mL	2000以下(暫定)				
1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/L	0.1mg/L以下				

^{*1}水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 平成30年3月28日 生食発0328第1号)

検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第10100001号 最終改正 平成30年3月28日 菜生水発0328第1号)

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW19-0241 号
令和元年7月8日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	奥間ポンプ場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	奥間ポンプ場		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東原4-4-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日	検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月28日
採取日	令和元年6月11日	気温	23.0 °C
		水温	19.0 °C
		天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取		
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏		

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値*1				
アンチモン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
ウラン及びその化合物	<0.00001	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)				
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下				
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下				
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)				
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)				
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下				
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下				
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	0.05mg/L以下				
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下				
マラソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下				
マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下				
蒸発残留物	55	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下				
濁度	<0.1	度	1度以下				
pH値	7.5	-	7.5程度				
従属栄養細菌	2300	個/mL	2000以下(暫定)				
1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.008	mg/L	0.1mg/L以下				

*1水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正:平成30年3月28日 生食発0328第1号)

検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第10100001号 最終改正:平成30年3月28日 薬生水発0328第1号)

	水質検査部門管理者	田中弘美
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW19-0242 号
令和元年7月8日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	安波水源地 系統 受水点 系
採取箇所	安波水源地

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号

株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町東崎
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日	検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月28日
採取日	令和元年6月11日	気温	22.0℃
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	22.0℃
採取者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	雨

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値*			
アンチモン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下			
ウラン及びその化合物	<0.00001	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下			
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下			
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)			
抱水クロラル	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)			
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下			
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下			
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下			
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下			
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	0.05mg/L以下			
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下			
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下			
マラソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下			
マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下			
蒸発残留物	100	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下			
濁度	0.1	度	1度以下			
pH値	6.4	-	7.5程度			
従属栄養細菌	800	個/mL	2000以下(暫定)			
1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下			
アルミニウム及びその化合物	0.008	mg/L	0.1mg/L以下			

*1水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 平成30年3月28日 生食発0328第1号)

検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第10100001号 最終改正 平成30年3月28日 業生水発0328第1号)

	水質検査部門管理者	田中弘美
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW19-0243 号
令和元年7月8日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	伊部浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	伊部浄水場		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号

株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町中環1-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8411



受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月28日		
採取日	令和元年6月11日	気温	22.0℃	水温	23.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}				
アンチモン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
ウラン及びその化合物	0.00006	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)				
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下				
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下				
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)				
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)				
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下				
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下				
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	0.05mg/L以下				
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下				
マラソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	90	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下				
マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下				
蒸発残留物	150	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下				
濁度	<0.1	度	1度以下				
pH値	7.8	-	7.5程度				
従属栄養細菌	190	個/mL	2000以下(暫定)				
1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.1mg/L以下				

*1水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第10100004号 最終改正 平成30年3月28日 生食発0328第1号)

検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第10100001号 最終改正 平成30年3月28日 衛生水発0328第1号)

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW19-0244 号
令和元年7月8日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	安田配水池	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	安田配水池		

厚生労働省登録番号第90号

南保27水第1号

株式会社 南西環境研究所

〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町大東町1-1

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ～ 令和元年6月28日		
採取日	令和元年6月11日	気温	22.0 ℃	水温	23.0 ℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{※1}				
アンチモン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
ウラン及びその化合物	<0.00001	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)				
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下				
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下				
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)				
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)				
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下				
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下				
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	0.05mg/L以下				
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下				
マラソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.007	mg/L	0.01mg/L以下				
蒸発残留物	76	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下				
濁度	0.3	度	1度以下				
pH値	6.6	-	7.5程度				
従属栄養細菌	1100	個/mL	2000以下(暫定)				
1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.039	mg/L	0.1mg/L以下				

※1水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第10100004号 最終改正 平成30年3月28日 生食発0328第1号)

検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第10100001号 最終改正 平成30年3月28日 薬水発0328第1号)

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW19-0245 号
令和元年7月8日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	奥水源地	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	奥水源地		

厚生労働省登録番号第90号

南保27水第1号

株式会社 南西環境

〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町東郷1-1

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ～ 令和元年6月28日		
採取日	令和元年6月11日	気温	22.0 ℃	水温	23.0 ℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}				
アンチモン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
ウラン及びその化合物	0.00006	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)				
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下				
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下				
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)				
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)				
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下				
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下				
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	0.05mg/L以下				
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下				
マラソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	127	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下				
マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下				
蒸発残留物	200	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下				
濁度	<0.1	度	1度以下				
pH値	7.0	-	7.5程度				
従属栄養細菌	520	個/mL	2000以下(暫定)				
1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.002	mg/L	0.1mg/L以下				

*1水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 平成30年3月28日 生食発0328第1号)

検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第10100001号 最終改正 平成30年3月28日 薬生水発0328第1号)

	水質検査部門管理者	田中弘美
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

報告下限値及び検査方法

検査項目	定量下限値*	検査方法
アンチモン及びその化合物	0.0002	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
ウラン及びその化合物	0.00001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
ニッケル及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
1,2-ジクロロエタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
トルエン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.01	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
亜塩素酸	0.06	イオンクロマトグラフ法
二酸化塩素	0.06	イオンクロマトグラフ法
ジクロロアセトニトリル	0.001	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
抱水クロラル	0.001	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
農薬類	0	下記
残留塩素	0.1	-
カルシウム, マグネシウム等(硬度)	1	滴定法
マンガン及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
遊離炭酸	0.1	滴定法
1,1,1-トリクロロエタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
メチル-t-ブチルエーテル	0.001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.2	滴定法
臭気強度(TON)	-	官能法
蒸発残留物	1	重量法
濁度	0.1	連続自動測定機器による積分球式光電光度法
pH値	0.1	ガラス電極法
腐食性(ランゲリア指数)	-	計算法
従属栄養細菌	0	R2A寒天培地法
1,1-ジクロロエチレン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
アルミニウム及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法

*単位:mg/L(但し、濁度は度、従属栄養細菌は個/ml、pH、腐食性(ランゲリア指数)、臭気強度 は単位なし)

〈農薬類〉

検査項目	定量下限値*	検査方法
チウラム	0.0002	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
シマジン	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
チオベンカルブ	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
1,3-ジクロロプロペン	0.0002	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
ダイアジノン	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
ジメトエート	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
マラソン	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法

*単位:mg/L

第 DW19-0246 号
令和元年7月8日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	大川山浄水場		

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することとはご遠慮ください。

第 DW19-0247 号
令和元年7月8日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	辺土名浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	辺土名浄水場		

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW19-0248 号
令和元年7月8日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町玉来路4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW19-0249 号
令和元年7月8日

株式会社 南西環境
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-17
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ～ 令和元年6月28日		
採取日	令和元年6月11日	気温	23.0 ℃	水温	19.0 ℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください

第 DW19-0250 号
令和元年7月8日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	安波水源地	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	安波水源地		

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8411



御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW19-0251 号
令和元年7月8日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	伊部浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	伊部浄水場		

林氏宗祠
南西境
研究會
意原
836-0512

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW19-0252 号
令和元年7月8日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	安田配水池	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	安田配水池		

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ～ 令和元年6月18日		
採取日	令和元年6月11日	気温	22.0℃	水温	23.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	園頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW19-0253 号
令和元年7月8日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	奥水源	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	奥水源		

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW19-0254 号
令和元年7月5日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	辺戸36 辺戸共同店		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号

株式会社 南西環境
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東嶺4-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日		検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月24日	
採取日	令和元年6月11日	気温	23.0℃	水温	22.0℃
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取				
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏				

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0670	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.012	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0236	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	0.0011	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.003	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.050	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.001	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	15	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	24	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.010	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	19	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	61	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.9	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.12	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.4	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム*	0.0291	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブromクロロメタン*	0.0132	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.2	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.1	mg/L	—
				—	—	—	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 平成27年3月2日 厚生労働省令第29号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号 最終改正 平成30年3月28日 厚生労働省令第138号)

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW19-0255 号
令和元年7月5日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)
採取地点	大川山浄水場 系統 受水点 系
採取箇所	浜49-1 浜グラウンド

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号

株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東原
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日	検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月24日
採取日	令和元年6月11日	気温	23.0℃
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	21.0℃
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	雨

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準 ^{*1}	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0505	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.010	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	0.0185	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	0.0008	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.006	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.026	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下	鉄及びその化合物	0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	14	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	23	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.010	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	60	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.13	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.2	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0215	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.007	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0097	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	0.002	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.6	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正:平成27年3月2日 厚生労働省令第29号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号 最終改正:平成30年3月28日 厚生労働省令第138号)

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW19-0256 号
令和元年7月5日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	辺土名浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	辺土名3 国頭村役場建設課		

厚生労働省登録番号第90号

南保27水第1号

株式会社 南西環境

〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町東郷1-1-1

TEL 098-835-8411 (代) FAX 098-835-8411



受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月24日		
採取日	令和元年6月11日	気温	23.0℃	水温	20.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0237	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0069	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	0.0028	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.002	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.016	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下	鉄及びその化合物	0.02	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.006	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	18	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	26	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.011	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	69	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	120	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.6	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.12	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.2	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム*	0.0041	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブromクロロメタン*	0.0099	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.5	mg/L	—
				—	—	—	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 平成27年3月2日 厚生労働省令第29号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号 最終改正 平成30年3月28日 厚生労働省令第138号)

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW19-0257 号
令和元年7月5日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	安波水源地	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	安波110 安波公民館		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町東原1-7
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日	検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月24日
採取日	令和元年6月11日	気温	22.0 °C
		水温	25.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取		
採取者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏		
	天候		
	雨		

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0202	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0036	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	0.0060	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.002	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.007	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.006	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下	鉄及びその化合物	0.04	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.015	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	22	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.11	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.009	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	34	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.015	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	98	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジオオキサン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.17	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.8	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム*	0.0009	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	1.8	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0097	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.2	mg/L	—
					—	—	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 平成27年3月2日 厚生労働省令第29号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号 最終改正 平成30年3月28日 厚生労働省令第138号)

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW19-0258 号
令和元年7月5日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	安波水源地	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	安波1705 玉城親七宅		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号

株式会社 南西環境
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月24日		
採取日	令和元年6月11日	気温	22.0 °C	水温	22.0 °C	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*1	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0251	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	0.0038	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	0.0107	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.009	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.001	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下	鉄及びその化合物	0.04	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.012	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	21	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.09	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	34	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.013	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	92	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.06	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.0	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0014	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	0.6	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0092	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	0.002	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.2	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 平成27年3月2日 厚生労働省令第29号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号 最終改正 平成30年3月28日 厚生労働省令第138号)

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW19-0259 号
令和元年7月5日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)
採取地点	伊部浄水場 系統 受水点 系
採取箇所	安田858 安田公民館

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号

株式会社 南西環境
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町平栄4-4-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日	検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月24日
採取日	令和元年6月11日	気温	22.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	25.5 °C
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	雨

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	1	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0441	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0091	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	0.0125	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.080	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	20	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	32	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.014	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	68	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	120	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.7	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.08	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	8.2	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0030	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブromクロロメタン*	0.0195	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.4	mg/L	-
				-	-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 平成27年3月2日厚生労働省令第29号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 平成30年3月28日厚生労働省令第138号)

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW19-0260 号
令和元年7月5日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)
採取地点	伊部浄水場 系統 受水点 系
採取箇所	楚洲267 楚洲共同店

厚生労働省登録番号第90号

南保27水第1号

株式会社 南西環境検査

〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町千原東崎4-1

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8414



受付日	令和元年6月11日	検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月24日
採取日	令和元年6月11日	気温	22.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	24.5 °C
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	雨

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0133	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0016	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	0.0063	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.003	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.116	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	20	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.08	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	32	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.014	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	84	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	150	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	8.2	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム*	0.0005	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0049	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.3	mg/L	—
				—	—	—	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 平成27年3月2日 厚生労働省令第29号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号 最終改正 平成30年3月28日 厚生労働省令第138号)

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW19-0261 号
令和元年7月5日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)
採取地点	奥水源 地 系統
	受水点
	系
採取箇所	奥133 奥公民館

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号

株式会社 南西環境
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8411



受付日	令和元年6月11日	検査期日	令和元年6月11日 ~ 令和元年6月24日
採取日	令和元年6月11日	気温	22.0℃
		水温	23.0℃
		天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取		
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏		

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準 ^{*1}	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0048	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0004	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	0.0026	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.026	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下	鉄及びその化合物	0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.012	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	26	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.31	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	42	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.013	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	128	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	210	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.2	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.2	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム*	0.0002	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブromクロロメタン*	0.0016	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.3	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.3	mg/L	—
				—	—	—	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 平成27年3月2日厚生労働省令第29号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 平成30年3月28日厚生労働省令第138号)

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW18-0262 号
令和元年7月5日

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8411

林氏同社
南西環境
研究會
總發行所
8-11-11

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

*1水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健登第1010004号 最終改正 平成30年3月28日生食登0328第1号)

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第10100001号 最終改正 平成30年3月28日基生水発0328第1号)

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW18-0263 号
令和元年7月5日

厚生労働省登録番号第90号

南保27水第1号

株式会社 南西環境研究所

〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東嶺4-1-1

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ～ 令和元年6月28日		
採取日	令和元年6月11日	気温	23.0℃	水温	21.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

*1水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 平成30年3月28日生食登0328第1号)

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第10100001号 最終改正 平成30年3月28日斐生水発0328第1号)

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW18-0264 号
令和元年7月5日

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8413

受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ～ 令和元年6月28日		
採取日	令和元年6月11日	気温	23.0℃	水温	20.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください

第 DW18-0265 号
令和元年7月5日

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8414

林武雲
南西環
研究所
東京
833-8414

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

*1水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 平成30年3月28日生食発0328第1号)

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第10100001号 最終改正 平成30年3月28日基生水発0328第1号)

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください

第 DW18-0266 号
令和元年7月5日

株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ～ 令和元年6月28日		
採取日	令和元年6月11日	気温	22.0℃	水温	22.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW18-0267 号
令和元年7月5日

厚生労働省登録番号第90号

南保27水第1号

株式会社 南西環境

〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

*1水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健登第1010004号 最終改正,平成30年3月28日生食登0328第1号)

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第10100001号 最終改正 平成30年3月28日悲生水発0328第1号)

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください

第 DW18-0268 号
令和元年7月5日

株式会社 南西環境 ㈱
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字菜園4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ～ 令和元年6月28日		
採取日	令和元年6月11日	気温	22.0 ℃	水温	24.5 ℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

	水質検査部門管理者	田中弘美
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW18-0269 号
令和元年7月5日

株式会社 南西環境株式会社
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町下東原1-1-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和元年6月11日			検査期日	令和元年6月11日 ～ 令和元年6月28日		
採取日	令和元年6月11日	気温	22.0℃	水温	23.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。