令和2年度 国頭村簡易水道水質検査委託業務

月 報

令和2年4月

国頭村役場 建設課

(沖縄県国頭郡国頭村字辺土名 3)

株式会社南西環境研究所

(沖縄県中頭郡西原町字東崎 4-4)

令和2年度 国頭村簡易水道水質検査委託業務4月次の月報を別紙のとおり報告いたします。

国頭村長 殿

事業体名	国頭村	
水質区分	簡易水道(原水)	
	大川山浄水場	系統
採取地点	-	受水点
	-	系
採取箇所	大川山浄水場	

受付日	令和2年4月16日			検査期日	令和2年4月	16日 ~	令和2年4月17日	
採取日	令和2年4月16日	気温	23.0 ℃	水温	14.0 ℃	天候	晴れ	
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取							
採水者	国頭村役場建設課	新垣 隆雄氏						

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。 なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*1	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	-	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	-	_	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	-	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	=	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	-	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/L	1mg/1以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/L	0. 2mg/L以下
六価クロム化合物	=	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	=	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	-	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	=	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	=	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	_	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0. 033	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	-	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	-	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	-	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	-	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	-	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	-	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び		/I	0.04==/1.01=	ジェオスミン	-	mg/L	0.00001mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	_	mg/L	0.04mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	-	mg/L	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤	-	mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	-	mg/L	0.005mg/L以下
トリクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	-	mg/L	3mg/L以下
ベンゼン	-	mg/L	0.01mg/L以下	p H値	-	-	5.8以上8.6以下
塩素酸	=	mg/L	0.6mg/L以下	味	=	-	異常でないこと
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	臭気	-	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	色度	-	度	5度以下
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	濁度	-	度	2度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	_
臭素酸	-	mg/L	0.01mg/L以下	_	_	_	_

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

判定		水質検査部門管理者	田中弘美
----	--	-----------	------

^{*1} 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

国頭村長 殿

事業体名	国頭村	
水質区分	簡易水道(浄水)	
	大川山浄水場	系統
採取地点		受水点
		系
採取箇所	辺戸36 辺戸共同店	

受付日	令和2年4月16日			検査期日	令和2年4月16日 ~		令和2年4月18日	
採取日	令和2年4月16日	気温	23.0 ℃	水温	15.0 ℃	天候	晴れ	
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取							
採水者	国頭村役場建設課	新垣 隆雄氏						

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。 なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*1	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	=	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	=	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	-	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	-	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/L	1mg/1以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	=	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	-	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	=	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	=	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	-	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	-	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	24	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	-	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	-	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	-	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	=	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	=	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び		/1	0.04/1.121.7	ジェオスミン	-	mg/L	0.00001mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	_	mg/ L	0.04mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	-	mg/L	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤	-	mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	-	mg/L	0.005mg/L以下
トリクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.8	mg/L	3mg/L以下
ベンゼン	-	mg/L	0.01mg/L以下	p H値	7. 6	-	5.8以上8.6以下
塩素酸	=	mg/L	0.6mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	残留塩素	0. 3	mg/L	_
臭素酸	-	mg/L	0.01mg/L以下	_	_	_	_

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

^{*1} 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

国頭村長 殿

事業体名	国頭村	
水質区分	簡易水道(浄水)	
	大川山浄水場	系統
採取地点	-	受水点
	-	系
採取箇所	浜49-1 浜グラウンド	

受付日	令和2年4月16日			検査期日	令和2年4月16日 ~		令和2年4月18日
採取日	令和2年4月16日	気温	23.0 ℃	水温	15.0 ℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課	新垣 隆雄氏	_	<u> </u>	_		_

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。 なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*1	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	-	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	-	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/L	1mg/1以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/L	0. 2mg/L以下
六価クロム化合物	=	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	=	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	-	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	-	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	=	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	-	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	-	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	24	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	-	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	-	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	-	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	-	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び	_	/I	0.04mg/L以下	ジェオスミン	-	mg/L	0.00001mg/L以下
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	_	mg/ L	0.04mg/L/X F	2-メチルイソボルネオール	-	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	-	mg/L	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤	-	mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	-	mg/L	0.005mg/L以下
トリクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0. 7	mg/L	3mg/L以下
ベンゼン	-	mg/L	0.01mg/L以下	p H値	7. 4	_	5.8以上8.6以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	臭気	異常なし	_	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	残留塩素	0.2	mg/L	_
臭素酸	=	mg/L	0.01mg/L以下	_	_	_	_

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

^{*1} 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

国頭村長 殿

事業体名	国頭村						
水質区分	簡易水道(浄水)						
	辺土名浄水場	系統					
採取地点	-	受水点					
	-	系					
採取箇所	辺土名3 国頭村役場建設課						

受付日	令和2年4月16日			検査期日	令和2年4月	16日 ~	令和2年4月18日
採取日	令和2年4月16日	気温	23.0 ℃	水温	15.0 ℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課	新垣 隆雄氏					

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。 なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*1	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	-	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	-	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/L	1mg/1以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	=	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	=	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	-	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	=	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	=	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	_	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	-	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	-	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	28	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	-	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	-	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	-	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	-	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び	-	/I	0.04mg/L以下	ジェオスミン	-	mg/L	0.00001mg/L以下
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	_	mg/ L	0.04mg/L/X F	2-メチルイソボルネオール	-	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	-	mg/L	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤	-	mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	-	mg/L	0.005mg/L以下
トリクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0. 4	mg/L	3mg/L以下
ベンゼン	-	mg/L	0.01mg/L以下	p H値	7. 2	_	5.8以上8.6以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	味	異常なし	_	異常でないこと
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	臭気	異常なし	_	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	残留塩素	0.4	mg/L	_
臭素酸	-	mg/L	0.01mg/L以下	_	_	_	_

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

^{*1} 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

国頭村長 殿

事業体名	国頭村	
水質区分	簡易水道(浄水)	
	安波水源地	系統
採取地点	-	受水点
	-	系
採取箇所	安波110 安波公民館	

受付日	令和2年4月16日			検査期日	令和2年4月16日 ~		令和2年4月18日	
採取日	令和2年4月16日	気温	23.0 ℃	水温	22.0 ℃	天候	晴れ	
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取							
採水者	国頭村役場建設課	新垣 隆雄氏						

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。 なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*1	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	-	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	-	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/L	1mg/1以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	=	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	-	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	-	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	-	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	-	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	23	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	-	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	-	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	-	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	-	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び	_	mar/I	0.04mg/L以下	ジェオスミン	_	mg/L	0.00001mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン		ilig/ L	O. OHing/LDA	2-メチルイソボルネオール	-	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	_	mg/L	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤	-	mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	-	mg/L	0.005mg/L以下
トリクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下
ベンゼン	-	mg/L	0.01mg/L以下	p H値	7. 0	_	5.8以上8.6以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	味	異常なし	_	異常でないこと
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	臭気	異常なし	_	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	残留塩素	0.5	mg/L	_
臭素酸	_	mg/L	0.01mg/L以下	_	_	_	_

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

^{*1} 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

国頭村長 殿

事業体名	国頭村	
水質区分	簡易水道(浄水)	
	安波水源地	系統
採取地点	-	受水点
	-	系
採取箇所	安波1705 玉城親七宅	

受付目	令和2年4月16日			検査期日	令和2年4月16日 ~		令和2年4月18日	
採取日	令和2年4月16日	気温	23.0 ℃	水温	23.0 ℃	天候	晴れ	
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取							
採水者	国頭村役場建設課	新垣 隆雄氏		•	•			

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。 なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*1	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	-	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	-	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/L	1mg/1以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	-	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	_	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	-	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	_	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	-	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	-	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	22	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	-	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	-	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	-	mg/L	500mg/L以下
1, 4-ジオキサン	-	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び		/*	0.04 (7.01-7	ジェオスミン	-	mg/L	0.00001mg/L以下
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	_	mg/L	0.04mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	_	mg/L	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤	-	mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	-	mg/L	0.005mg/L以下
トリクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
ベンゼン	-	mg/L	0.01mg/L以下	p H値	7. 3	-	5.8以上8.6以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジクロロ酢酸	_	mg/L	0.03mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	残留塩素	0. 2	mg/L	_
臭素酸	-	mg/L	0.01mg/L以下	_	_	_	_

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

^{*1} 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

国頭村長 殿

事業体名	国頭村	
水質区分	簡易水道(浄水)	
	伊部浄水場	系統
採取地点	-	受水点
	-	系
採取箇所	安田858 安田公民館	

受付日	令和2年4月16日			検査期日	令和2年4月16日 ~		令和2年4月18日		
採取日	令和2年4月16日	気温	23.0 ℃	水温	22.0 ℃	天候	晴れ		
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取							
採水者	国頭村役場建設課	新垣 隆雄氏							

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。 なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*1	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	-	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	-	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/L	1mg/1以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	-	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	_	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	-	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	_	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	-	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	-	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	35	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	-	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	-	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	-	mg/L	500mg/L以下
1, 4-ジオキサン	-	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び		/*		ジェオスミン	-	mg/L	0.00001mg/L以下
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	_	mg/L	0.04mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	_	mg/L	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤	-	mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	-	mg/L	0.005mg/L以下
トリクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
ベンゼン	-	mg/L	0.01mg/L以下	p H値	8. 1	-	5.8以上8.6以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジクロロ酢酸	_	mg/L	0.03mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	残留塩素	0. 4	mg/L	_
臭素酸	-	mg/L	0.01mg/L以下	_	_	_	_

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

^{*1} 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

国頭村長 殿

事業体名	国頭村	
水質区分	簡易水道(浄水)	
	伊部浄水場	系統
採取地点	-	受水点
	-	系
採取箇所	楚洲267 楚洲共同店	

受付目	令和2年4月16日			検査期日	令和2年4月16日 ~		令和2年4月18日		
採取日	令和2年4月16日	気温	23.0 ℃	水温	22.5 ℃	天候	晴れ		
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取							
採水者	国頭村役場建設課	新垣 隆雄氏			•				

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。 なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*1	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	-	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	-	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/L	1mg/1以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	=	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	-	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	-	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	=	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	-	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	-	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	35	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	-	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	-	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	-	mg/L	500mg/L以下
1, 4-ジオキサン	-	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	=	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び		/1	0.04mg/L以下	ジェオスミン	-	mg/L	0.00001mg/L以下
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	_	mg/ L	0.04mg/LDC	2-メチルイソボルネオール	-	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	-	mg/L	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤	-	mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	-	mg/L	0.005mg/L以下
トリクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
ベンゼン	-	mg/L	0.01mg/L以下	p H値	8. 1	-	5.8以上8.6以下
塩素酸	=	mg/L	0.6mg/L以下	味	異常なし	_	異常でないこと
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	臭気	異常なし	_	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	残留塩素	0.4	mg/L	_
臭素酸	-	mg/L	0.01mg/L以下	_	_	_	_

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

^{*1} 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

国頭村長 殿

事業体名	国頭村	
水質区分	簡易水道(浄水)	
	奥水源地	系統
採取地点	-	受水点
	_	系
採取箇所	奥133 奥公民館	

受付日	令和2年4月16日	検査期日	令和2年4月	16日 ~	令和2年4月18日		
採取日	令和2年4月16日	気温	23.0 ℃	水温	22.0 ℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日	本水道協会 採取	容器に直接採取				
採水者	国頭村役場建設課	新垣 隆雄氏		•	•		

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。 なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*1	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	-	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	-	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/L	1mg/1以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	-	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	-	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	-	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	-	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	-	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	36	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	-	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	-	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	-	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	-	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び	_	mar/I	0.04mg/L以下	ジェオスミン	-	mg/L	0.00001mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	_	IIIg/ L	0. 04mg/LDC	2-メチルイソボルネオール	-	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	-	mg/L	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤	-	mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	-	mg/L	0.005mg/L以下
トリクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0. 3	mg/L	3mg/L以下
ベンゼン	-	mg/L	0.01mg/L以下	pH値	7. 6	-	5.8以上8.6以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	臭気	異常なし	_	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	残留塩素	0.6	mg/L	_
臭素酸	-	mg/L	0.01mg/L以下	_	_	_	_

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

^{*1} 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

報告下限値及び検査方法

1 → 松田樹	検査項目	報告下限値*	検査方法
 3 方ドミウム及びその化合物 0.0000	1 一般細菌	1	標準寒天培地法
4 水銀及びその化合物 0.001 高海保合インス・「豊金分析器」による一斉分析法 0.001 高海保合インス・「豊金分析器」による一方分析法 0.001 阿爾培合フラスマー質素分析器関による一方分析法 0.001 阿爾培合フラスマー質素分析製機による一方分析法 0.001 阿爾培合フラスマー質素分析製機による一方分析法 0.001 阿爾佐合フラスマー質素分析製機による一方分析法 0.001 阿爾佐合フラスマー質素分析製機による一方分析法 0.001 阿爾佐金フラスマー質素分析製産による一方分析法 0.001 阿爾佐金フラスマー質素分析製産による一方分析法 0.001 イオンクロマトグラフ(紹イヤン)による一方分析法 0.001 イオンクロマトグラフ(紹イオン)による一方分析法 0.001 イオンクロマトグラフ(紹イオン)による一方分析法 0.001 イオンクロマトグラフ(紹イオン)による一方分析法 0.001 バージ・トランプ・ガスクロマトグラン・重量分析法による一方分析法 0.001 バージ・トランプ・ガスクロマトグラン・重量分析法による一方分析法 0.001 バージ・トランプ・ガスクロマトグラン・重量分析法による一方分析法 1.1 シンネ以と 0.001 バージ・トランプ・ガスクロマトグラン・重量分析法による一方分析法 1.1 シフェスと 2.0 パングロマトグラン・重量分析法による一方分析法 0.001 バージ・トランプ・ガスクロマトグラン・電量分析法による一方分析法 0.001 バージ・トランプ・ガスクロマトグラン・電音分析法 0.001 バージ・トランプ・ボー電音分析法 0.001 バージ・トランプ・オークロマ・グラン・電音分析法 0.001 バージ・トランプ・ボーブ音分が法 1.1 本音分析法 0.001 バージ・トランプ・ボーブ音分析法 0.001 バーグ・トランプ・ボーブ音分析法 0.001 バーグ・トランプ・ボーブ音分が法 1.1 本音分析法 0.001 バーグ・トランプ・オークロマ・グラン・電音分析法 0.001 バーグ・トランプ・オークロマ・グラン・電音分析法 0.001 バーグ・トランプ・ボーブ音分析法 0.001 バーグ・トランプ・ボーブ音分析法 0.001 バーグ・トランプ・ボーガーボーバーグ・インドボーグ・イングーグ・イングーボーグ・イングーボーグ・イングーボーグ・イング	2 大腸菌	-	特定酵素基質培地法
 5 センン及びその化合物 0.001 終導報合プラズャ「質量分析設置による一斉分析法 0.001 終導総合プラズャ「質量分析設置による一斉分析法 0.001 終導総合プラズャ「質力を確定による一斉分析法 0.001 終導総合プラズャ「質力を確定による一方分析法 0.001 対導総合プラズャ「質力を確定による一方分析法 0.001 対学総合プラズ・質力を確定による一方分析法 0.001 イズンクロマトグラフスで質力を確定による一方分析法 0.001 イズンクロマトグラフスを対しまる一方分析法 0.001 イズンクロマトグラフスを対しまる一方分析法 0.001 イズンクロマトグラフスを対しまる一方分所法 0.001 イズンクロマトグラフスを対しまる一方分析法 0.001 イズンクロマトグラフスを対しまる一方分析法 0.001 イズンクロマトグラフスを対しまる一方分析法 0.001 イズンクロマトグラフスを対しまる一方分析法 0.001 イズンクロマトグラフスを対しまる一方分析法 0.001 イズンクロマトグラフでのようが表は 0.001 イズシロマトグラフでのようが表は 0.001 イズシロマトグラフでのようが表は 0.001 イズシロマトグラフでのようが表は 0.001 イズシロマトグラフでのようが表は 0.001 イズシロマトグラフでのようが表による一斉分析法 1.40元とディン 0.000 イブジ・トラップカスクロマトグラフで質量分析計による一斉分析法 5.90元メスクロマトグラフで質量分析計による一斉分析法 5.90元メスクロマトグラフで質量分析計による一斉分析法 5.90元メスクロマトグラフで質量分析計による一斉分析法 7.90元 4.00元 イブジ・トラップカスクロマトグラフで質量分析計による一斉分析法 0.001 イブジ・トラップカスクロマトグラフで質量分析計による一斉分析法 0.001 イブジ・トラップカスクロマトグラフで質量分析計による一方分析法 2.00元 4.00元 4.	3 カドミウム及びその化合物	0.0003	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
□ 5	4 水銀及びその化合物	0.00005	還元気化-原子吸光光度法
7 と素及びその化合物 0.001 誘導報合プラスペー賞量分析設置による一斉分析法 8 大値タロム化合物 0.001 経事務会プラスペー賞量分析設置による一斉分析法 10 空間保証金券 0.001 イオンタロマトグラフス・ストカラム吸光光度法 11 同構整生素及び座積機能生素 0.03 イオンタロマトグラフフス・ストカラム吸光光度法 13 ホク素及び平台保護と素 0.03 イオンタロマトグラフの協力・アンによる一斉分析法 14 国施付設案 0.001 イオンタロマトグラフの協力・アクラで養養の経済による一斉分析法 15 トランオータンタンでは、アン・アクランでは、アン・アクランでは、アン・アクランでは、アン・アクランでは、アン・アクランでは、アン・アクランでは、アン・アクランでは、アン・アクランでは、アン・アクランでは、アン・アクランでは、アン・アクランでは、アン・アクランでは、アン・アクランでは、アン・アグランでは、アン・アグランでは、アン・アクランでは、アン・アクランでは、アン・アグランでは、アン・アグランでは、アン・アグランでは、アン・アグランでは、アクロマトグロロスクレで、アクロスクロマトグロロスクレで、アクロスクロマトグロロスクレで、アクロスクロスクロマトグロスクロマトグロスクロマトグロスクロスクロスクロスクロスクロスクロスクロスクロスクロスクロスクロスクロスクロ	5 セレン及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
8 大価ショム化合物 0.001 該書籍合プラズマ「賞量分析設置による一斉分析法 9 延期機能監案 0.004 イオンタロマトグラフス(基イオン)による一斉分析法 11 耐熱塩素及び電明整備監案 0.03 イオンクロマトグラフス(第イオン)による一斉分析法 12 ファン素及びその化合物 0.05 イオンクロマトグラフス(第イオン)による一斉分析法 14 四雄化放案 0.001 イオンクロマトグラフス(第イオン)による一斉分析法 15 トレジオキシシート・ファンルスクロマトグラフン(第上の分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との・方分析法とのシスーと・ジャンス(上)・ジャロエナレン 0.002 バージ・トラップ・ガメクロマトグラフで質量分析計による一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一方分が法とのエナシンのエルタン 0.0001 バージ・トラップ・ガスクロマトグラフで質量分析計による一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法とのエータのエルタン 0.0001 バージ・トラップ・ガスクロマトグラフで質量分析計による一斉分析法との一斉分析法との一斉分析法とのエータのエルタン 0.0001 バージ・トラップ・ガスクロマトグラフで質量分析計による一斉分析法とのエータ分析法とのエータの主意を分析法との一斉分析法とのエーターの主意を表しているとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとの	6 鉛及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
□ 職務務価重素 0.004 イオンクロマトグラフ(除イオン)による一斉分析法 10 シアル代物イオン及び城化シアン 0.001 イオンクロマトグラフ・ボストカラム吸光光度波 7 オンクロマトグラフ・ボストカラム吸光光度波 7 ファ素及びその化合物 0.05 イオンクロマトグラフ(除イオン)による一斉分析法 11 対の素及びその化合物 0.064 海淋&プラズ~で賞養分析設による一斉分析法 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフの置養分析計による一斉分析法 15 1.4・ジオキサン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 16 シス・1.2・ジクロコエチレン及び 1.5 シス・1.2・ジクロコエチレン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 17 ジクロコエチレン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法による一斉分析法 17 ジクロコエチレン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 17 ジクロコエチレン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 19 トリクロコエチレン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 19 トリクロコエチレン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 19 トリクロコエチレン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 20 ペンギン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 21 培素酸 0.06 イエングロコトグラフーの重要分析計による一斉分析法 27 ロロホルム 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質最分析計による一斉分析法 27 ロロ市職 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質最分析計による一斉分析法 27 レロモグタン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 27 レロ・カロ 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 37 レスリクロロメタン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法による一斉分析法 37 レスリクロロメタン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 37 レスリール人グ・ロースクロマトグラフー質量分析法による一斉分析法 37 レスリール人グ・ロースクロン 0.0001 溶解格をプラズ~電費分析装置による一斉分析法 38 海に歩イン 2 ・メラルスグロートグラフ・質量分析法 1 宮保護 1 京本が多イスシー 1 オンクロマトグラフ・質量分析法 1 京保護 1 京本が多イスシー 1 宮保護 1 京本が多イスシー 1 宮保護 2 ジェオスとシ 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 1 宮保護 2 ジェオスとシ 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 4 再才シアルイメルネオール 0.00001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 1 宮保護 1 京教徒・インスクロマトグラフー質量分析法 1 宮保護 1 京教徒 1 京教 1 京教	7 ヒ素及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
10 シア・化物イオン及び塩化シアン	8 六価クロム化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
11 雨歌態至素及び毛剛整盤室数	9 亜硝酸態窒素	0.004	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
12	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
13	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.03	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
14 回塩化炭素	12 フッ素及びその化合物	0.05	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
15 1.4・ジオトサン 0.065 バージ・トラップ・ガスクロマトグラフ・資金分析法による一斉分析法 16 シス-1.2・ジクロロエチレン 0.0002 バージ・トラップ・ガスクロマトグラフ・質量分析計による一斉分析法 17 ジクロロメタン 0.0001 バージ・トラップ・ガスクロマトグラフ・質量分析計による一斉分析法 18 テトラクロエチレン 0.0001 バージ・トラップ・ガスクロマトグラフ・質量分析計による一斉分析法 19 トリクロロエチレン 0.0001 バージ・トラップ・ガスクロマトグラフ・質量分析計による一斉分析法 20 ペンゼン 0.0001 バージ・トラップ・ガスクロマトグラフ・質量分析計による一斉分析法 21 塩素酸 0.06 イオンクロマトグラフ・置金分析法 22 プロロホルム 0.0001 バージ・トラップ・ガスクロマトグラフ・置金分析法 23 プロロホルム 0.0001 バージ・トラップ・ガスクロマトグラフ・電量分析法 24 ジクロロ財務 0.002 液体クロマトグラフ・電金分析法 25 ジブロモシロメタン 0.0001 バージ・トラップ・ガスクロマトグラフ・電金分析法 26 発素酸 0.001 バージ・トラップ・ボストカラ・フ・関金分析法 27 総トグロロメタシ 0.0001 バージ・トラップ・ボストカラ・フ・質量分析法による一斉分析法 27 ボトクロロメタシ 0.0001 バージ・トラップ・ガスクロマトグラン・質量分析法による一斉分析法 27 ボルム 0.0001 バージ・トラップ・ガスクロマトグラン・質量分析法による一斉分析法 32 ボルム<	13 ホウ素及びその化合物	0.004	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
1	14 四塩化炭素	0.0001	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
10 トランス1, 2・グクロコエチレン	15 1,4-ジオキサン	0.005	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
アンスパーションロニュアレン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 7・トラクロロエチレン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 19 トリクロロエチレン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一方分析法 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法による一方分析法 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法による一方分析法 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 0.0001 パージ・トラップ・対スクロマトグラフー質量分析法 0.0001 パージ・トラップ・対スクロマトグラフー質量分析法 0.0001 3等基合プラズマー質量分析表置による一方分析法 0.0001 3等基合プラズマー質量分析表置による一方分析法 0.0001 3等基合プラズマー質量分析表置による一方分析法 0.0001 3等基合プラズで一質量分析表置による一方分析法 0.0001 3等基合プラズマー質量分析表置による一方分析法 0.0001 3等基合プラズマー質量分析表置による一方分析法 0.0001 3等基合プラズマー質量分析表置による一方分析法 0.0001 3等基合プラズマー質量分析表置による一方分析法 0.0001 3等基合プラズマー質量分析表置による一方分析法 0.0001 3等基合プラズマー質量分析表置による一方分析法 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 0.000000 0.00000000		0.0002	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
18		0.0001	
19 トリクロロエチレン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ・質量分析計による一斉分析法 20 ペンゼン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ・質量分析計による一斉分析法 21 塩素酸 0.06 イオンクロマトグラフ・質量分析計による一斉分析法 22 プロ の			
20 ペンゼン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 0.002 液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 0.002 液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 0.0001 イオンクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 0.0001 イオンクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 0.0001 イオンクロマトグラフ・対象分析法 0.0001 イオンクロマトグラフ・質量分析計による一斉分析法 0.0001 バージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 0.0001 バージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 0.0001 バージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 0.0001 バージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 0.0001 バージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 0.0001 ボージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 0.0001 ボージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 0.0001 ボージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 33 ゲルニックム及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 4 殊及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 1 インクロマトグラフ法 (陽イオン)による一斉分析法 1 インクロマトグラフ法 (陽イオン)による一斉分析法 1 有変法 塩化物イン 1 インクロマトグラフ(除イオン)による一斉分析法 1 重量法 1 陸イオン界面活性剤 0.002 固相抽出・高速液体クロマトグラフ・質量分析法 1 重量法 1 第ネテルイソボルネオール 0.000001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 1 2 メチルイソボルネオール 0.000001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 1 4 2 メチルイソボルネオール 0.000001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 1 4 2 メチルイソボルネオール 0.000001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 1 4 2 メチルイソボルネオール 0.000001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
21 塩素酸 0.06 イオンクロマトグラフ法 22 クロロ酢酸 0.002 液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 23 クロロホルム 0.0001 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 24 ジクロロ酢酸 0.0001 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 25 ジプロモクロロメタン 0.0001 インクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 26 臭素酸 0.001 イオンクロマトグラフーボストカラム吸光光度法 27 総トリハロメタン 0.0004 クロロホルム、ジプロモクロロメタン、プロモジクロロメタン、プロモボルムののの28 トリクロロ酢酸 0.0002 28 トリクロロ酢酸 0.0001 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法 30 プロモホルム 0.0001 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法 30 プロモホルム 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 31 ホルムアルデヒド 0.001 溶媒能由上誘導体化・ガスクロマトグラフー質量分析法 32 亜鉛及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 34 鉄及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 35 調及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装 36 ナトリウム及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装 37 マンガン及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析法 36 大りウム及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装 37 マンガン及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析法 38 塩化オントのよのよの性合物 0.001 調定法 4			
22 クロロ酢酸			
23 クロロホルム			
24 ジクロロ酢酸			
25 ジブロモクロロメタン 0.0001 バージ・トラップ-ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 26 臭素酸 0.001 イオンクロマトグラフーボストカラム吸光光度法 27 総トリハロメタン 0.0004 クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの 28 トリクロロ酢酸 0.0001 ボージ・トラップ-ガスクロマトグラフー質量分析法 29 プロモジクロロメタン 0.0001 ボージ・トラップ-ガスクロマトグラフー質量分析法 30 プロモボルム 0.0001 ボージ・トラップ-ガスクロマトグラフー質量分析法 31 ホルムアルデヒド 0.001 添導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 32 亜鉛及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 33 アルミニウム及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 36 サトリウム及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 37 マンガン及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 37 マンガン及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 38 塩化物イオン 1 イオンクロマトグラフと、一斉分析法 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 1 満定法 40 蒸発残留物 1 重量法 41 陰イオン界面活性剤 0.002 固相抽出一高速液体のファーガスクロマトグラフー質量分析法 42 ジェオスミン 0.0005 固相抽出一級光光度法 </td <td></td> <td></td> <td></td>			
26 臭素酸			
27 総トリハロメタン 0.0004 クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモボルムの 液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 28 トリクロロ酢酸 0.002 液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 29 ブロモジクロロメタン 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 30 ブロモホルム 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 31 ホルムアルデヒド 0.001 溶媒抽出・誘導体化・ガスクロマトグラフー質量分析法 32 亜鉛及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 33 アルミニウム及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 34 鉄及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 35 頻及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 36 ナトリウム及びその化合物 1 イオンクロマトグラフ法(陽イオン)による一斉分析法 37 マンガン及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 38 塩化物イオン 1 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 1 商量法 40 蒸発残留物 1 重量法 41 陸イオン界面活性剤 0.02 固相抽出一高速液体クロマトグラフー質量分析法 43 ニメチルイソボルネオール 0.000001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析法 44 井イオン界面活性剤 0.0005 固相抽出一般光度法 45 フェノール類 0.0005 固相抽出一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
28 トリクロロ酢酸 0.002 液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 29 プロモジクロロメタン 0.0001 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 30 プロモホルム 0.0001 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法 31 ホルムアルデヒド 0.001 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフー質量分析法 32 亜鉛及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 33 アルミニウム及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 35 銅及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 36 ナトリウム及びその化合物 1 イオンクロマトグラフ法(陽イオン)による一斉分析法 37 マンガン及びその化合物 1.0001 誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法 38 塩化物イオン 1 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 1 滴定法 40 蒸発残留物 1 重量法 41 陰イオン界面活性剤 0.02 固相抽出-高速液体クロマトグラフー質量分析法 42 ジェオネスシン 0.00001 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法 43 フェノール類 0.0005 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフー質量分析法 44 非イオン界面活性剤 0.005 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフー質量分析法 45 内側値 0.1 全有機炭素計測定法 47 p H値 0.1 グラス電極法 48 味 - 官能法			
29 プロモジクロロメタン	1-11		
30 プロモホルム 0.0001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 31 ホルムアルデヒド 0.001 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフー質量分析法 32 亜鉛及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 33 アルミニウム及びその化合物 0.01 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 35 銅及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 36 ナトリウム及びその化合物 1 イオンクロマトグラフ法 (陽イオン) による一斉分析法 37 マンガン及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 38 塩化物イオン 1 イオンクロマトグラフ(陸イオン)による一斉分析法 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 1 滴定法 40 蒸発残留物 1 重量法 41 陰イオン界面活性剤 0.02 固相抽出一高速液体クロマトグラフ-質量分析法 42 ジェオスミン 0.000001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ-質量分析法 43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ-質量分析法 44 非イオン界面活性剤 0.005 固相抽出一誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法 45 有機検索(全有機検索(TOC)の量) 0.1 全有機検索計測定法 47 p H値 0.1 ガラス電極法 48 味 - 官能法 49 臭気 - 官能法			3,23,7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
31	30 ブロモホルム		
32			
34 鉄及びその化合物0.01誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法35 銅及びその化合物0.001誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法36 ナトリウム及びその化合物1 イオンクロマトグラフ法 (陽イオン) による一斉分析法37 マンガン及びその化合物0.001誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法38 塩化物イオン1 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)1 滴定法40 蒸発残留物1 重量法1 陰イオン界面活性剤0.02固相抽出ー高速液体クロマトグラフ-質量分析法42 ジェオスミン0.000001パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法43 2-メチルイソボルネオール0.000001パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法44 非イオン界面活性剤0.005固相抽出ー吸光光度法45 フェノール類0.005固相抽出一誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)0.1 全有機炭素計測定法47 pH値0.1 ガラス電極法48 味- 官能法49 臭気- 官能法	32 亜鉛及びその化合物		
35 銅及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 36 ナトリウム及びその化合物 1 イオンクロマトグラフズ (陽イオン) による一斉分析法 37 マンガン及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 38 塩化物イオン 1 イオンクロマトグラフ (陰イオン)による一斉分析法 39 カルシウム,マグネシウム等 (硬度) 1 繭定法 40 蒸発残留物 1 重量法 41 陰イオン界面活性剤 0.02 固相抽出-高速液体クロマトグラフ-質量分析法 42 ジェオスミン 0.000001 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 43 2-メチルイソボルネオール 0.000001 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 44 非イオン界面活性剤 0.005 固相抽出-破光光度法 45 フェノール類 0.0005 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.1 全有機炭素計測定法 47 PH値 0.1 ガラス電極法 48 味 - 官能法 49 臭気 - 官能法	33 アルミニウム及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
36ナトリウム及びその化合物1イオンクロマトグラフ法 (陽イオン) による一斉分析法37マンガン及びその化合物0.001誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法38塩化物イオン1イオンクロマトグラフ (陰イオン)による一斉分析法39カルシウム,マグネシウム等 (硬度)1滴定法40蒸発残留物1重量法41陰イオン界面活性剤0.02固相抽出-高速液体クロマトグラフ法42ジェオスミン0.000001パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法432-メチルイソボルネオール0.000001パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法44非イオン界面活性剤0.005固相抽出-吸光光度法45フェノール類0.0005固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法46有機物(全有機炭素(TOC)の量)0.1全有機炭素計測定法47p H値0.1ガラス電極法48味-官能法49臭気-官能法	34 鉄及びその化合物	0. 01	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
36ナトリウム及びその化合物1イオンクロマトグラフ法 (陽イオン) による一斉分析法37マンガン及びその化合物0.001誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法38塩化物イオン1イオンクロマトグラフ (陰イオン)による一斉分析法39カルシウム,マグネシウム等 (硬度)1滴定法40蒸発残留物1重量法41陰イオン界面活性剤0.02固相抽出-高速液体クロマトグラフ法42ジェオスミン0.000001パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法432-メチルイソボルネオール0.000001パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法44非イオン界面活性剤0.005固相抽出-吸光光度法45フェノール類0.0005固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法46有機物(全有機炭素(TOC)の量)0.1全有機炭素計測定法47p H値0.1ガラス電極法48味-官能法49臭気-官能法	35 銅及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
37 マンガン及びその化合物 0.001 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 38 塩化物イオン 1 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法 39 カルシウム,マグネシウム等(硬度) 1 滴定法 40 蒸発残留物 1 重量法 41 陰イオン界面活性剤 0.02 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法 42 ジェオスミン 0.000001 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 43 2-メチルイソボルネオール 0.000001 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 44 非イオン界面活性剤 0.005 固相抽出-吸光光度法 45 フェノール類 0.0005 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.1 全有機炭素計測定法 47 pH値 0.1 ガラス電極法 48 味 - 官能法 49 臭気 - 官能法		1	
39 カルシウム,マグネシウム等(硬度) 1 滴定法 40 蒸発残留物 1 重量法 41 陰イオン界面活性剤 0.02 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法 42 ジェオスミン 0.000001 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 43 2-メチルイソボルネオール 0.000001 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 44 非イオン界面活性剤 0.005 固相抽出-吸光光度法 45 フェノール類 0.0005 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.1 全有機炭素計測定法 47 p H値 0.1 ガラス電極法 48 味 - 官能法 49 臭気 - 官能法			
39 カルシウム,マグネシウム等(硬度) 1 滴定法 40 蒸発残留物 1 重量法 41 陰イオン界面活性剤 0.02 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法 42 ジェオスミン 0.000001 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 43 2-メチルイソボルネオール 0.000001 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 44 非イオン界面活性剤 0.005 固相抽出-吸光光度法 45 フェノール類 0.0005 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.1 全有機炭素計測定法 47 p H値 0.1 ガラス電極法 48 味 - 官能法 49 臭気 - 官能法	38 塩化物イオン	1	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
40 蒸発残留物 1 重量法 41 陰イオン界面活性剤 0.02 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法 42 ジェオスミン 0.000001 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 43 2-メチルイソボルネオール 0.000001 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 44 非イオン界面活性剤 0.005 固相抽出-吸光光度法 45 フェノール類 0.0005 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.1 全有機炭素計測定法 47 p H値 0.1 ガラス電極法 48 味 - 官能法 49 臭気 - 官能法	39 カルシウム,マグネシウム等(硬度)		滴定法
41 陰イオン界面活性剤 0.02 固相抽出-高速液体クロマトグラフ-質量分析法 42 ジェオスミン 0.000001 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 43 2-メチルイソボルネオール 0.000001 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 44 非イオン界面活性剤 0.005 固相抽出-感光光度法 45 フェノール類 0.0005 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.1 全有機炭素計測定法 47 p H値 0.1 ガラス電極法 48 味 - 官能法 49 臭気 - 官能法		1	重量法
43 2-メチルイソボルネオール 0.000001 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 44 非イオン界面活性剤 0.005 固相抽出-吸光光度法 45 フェノール類 0.0005 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.1 全有機炭素計測定法 47 p H値 0.1 ガラス電極法 48 味 - 官能法 49 臭気 - 官能法		0.02	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
44 非イオン界面活性剤 0.005 固相抽出-吸光光度法 45 フェノール類 0.0005 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.1 全有機炭素計測定法 47 pH値 0.1 ガラス電極法 48 味 - 官能法 49 臭気 - 官能法	42 ジェオスミン	0.000001	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
45 フェノール類 0.0005 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.1 全有機炭素計測定法 47 p H値 0.1 ガラス電極法 48 味 - 官能法 49 臭気 - 官能法	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
45 フェノール類 0.0005 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.1 全有機炭素計測定法 47 pH値 0.1 ガラス電極法 48 味 - 官能法 49 臭気 - 官能法	44 非イオン界面活性剤	0.005	固相抽出-吸光光度法
47 p H値 0.1 ガラス電極法 48 味 - 官能法 49 臭気 - 官能法	45 フェノール類	0.0005	固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法
48 味 - 官能法 49 臭気 - 官能法	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1	全有機炭素計測定法
49 臭気 - 官能法	47 p H値	0.1	ガラス電極法
	48 味	-	官能法
50 色度 0.5 透過光測定法	49 臭気	-	官能法
		0.5	透過光測定法
51 濁度 0.1 積分球式光電光度法			

^{*} 単位:mg/L(但し、大腸菌、pH、味、臭気は単位なし、一般細菌の単位は個/mL、色度と濁度の単位は度)