

令和 2 年度
国頭村簡易水道水質検査委託業務

月 報


令和 2 年 6 月

国頭村役場 建設課

(沖縄県国頭郡国頭村字辺土名 3)

株式会社南西環境

(沖縄県中頭郡西原町字東崎 4-1)



令和2年度 国頭村簡易水道水質検査委託業務 6月次の月報を別紙のとおり報告いたします。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW20-0301 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	大川山浄水場 系統
	受水点
	系
採取箇所	大川山浄水場

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環 所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東路4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	令和2年6月16日	検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年6月29日
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0℃
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	27.0℃
採取者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	晴れ

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	320	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.024	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.159	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.35	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 酸化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	12	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.022	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	18	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.014	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	16	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	69	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	1.8	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.6	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	苦味	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	土臭	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	17	度	5度以下
ジブromクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	6.9	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判 定	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。


(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW20-0302 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	辺土名浄水場
	受水点
	系
採取箇所	辺土名浄水場

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和2年6月16日	検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年6月29日
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0℃
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	25.0℃
採取者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	晴れ

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準 ^{*1}	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	470	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.003	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.074	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.26	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.001	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	12	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.016	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	19	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.017	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	15	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	60	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	1.7	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.6	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	苦味	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	弱土臭	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	11	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	1.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日 厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日 厚生労働省令第95号)

判 定	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW20-0303 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	宇良ポンプ場	系統	
	-	受水点	
採取箇所	-	系	
	宇良ポンプ場		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-1111

受付日	令和2年6月16日			検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年6月29日		
採取日	令和2年6月16日	気温	31.0℃	水温	24.0℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	29	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.004	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.004	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	19	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.18	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.06	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	27	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.019	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	67	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	130	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.4	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判 定		水質検査部門管理者	田中弘美
-----	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。


(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW20-0304 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	奥間ポンプ場 系統
	受水点
	系
採取箇所	奥間ポンプ場

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和2年6月16日	検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年6月29日
採取日	令和2年6月16日	気温	31.0℃
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	24.0℃
採取者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	晴れ

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準 ^{*1}	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	3.6×10 ³	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	—	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	—	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	—	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	—	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.002	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	13	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.13	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	21	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.019	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	78	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	—	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.4	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	—	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム*	—	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	—	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	—	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	—	mg/L	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日 厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日 厚生労働省令第95号)

判 定	水質検査部門管理者 田中弘美
-----	----------------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW20-0306 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	伊部浄水場 系統
	受水点
	系
採取箇所	伊部浄水場

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-11
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和2年6月6日	検査期日	令和2年6月6日 ~ 令和2年6月29日
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0℃
		水温	24.0℃
		天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取		
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏		

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	4	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.002	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.001	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	19	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	32	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.021	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	90	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	160	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.9	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブromクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判 定	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW20-0307 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	安田配水池 系統
	受水点
	系
採取箇所	安田配水池

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字南郷4-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8414



受付日	令和2年6月16日	検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年6月29日
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0℃
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	25.5℃
		天候	晴れ
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏		

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準 ^{*1}	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	210	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	—	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陽性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	—	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	—	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	—	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.007	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.015	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	22	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.05	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	40	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.021	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	110	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	—	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.7	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	—	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム*	—	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	—	mg/L	0.03mg/L以下	色度	3.1	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	—	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.2	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	—	mg/L	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判定		水質検査部門管理者	田中弘美
----	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。


(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW20-0308 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	奥水源地 系統
	- 受水点
	- 系
採取箇所	奥水源地

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東嶺4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和2年6月16日	検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年6月29日
採取日	令和2年6月16日	気温	30.5 °C
		水温	22.0 °C
		天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取		
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏		

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	8	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.002	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	23	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.33	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	38	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.019	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	106	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	200	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.0001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.0001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.1	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判 定	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW20-0305 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	安波水源地
	系統
	受水点
	系
採取箇所	安波水源地

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東嶺4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8414



受付日	令和2年6月16日	検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年6月29日
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	25.5 °C
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	晴れ

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	130	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.011	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.012	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	18	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	28	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.020	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	96	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.0001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.0001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.7	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判 定	水質検査部門管理者 田中弘美
-----	----------------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

報告下限値及び検査方法

検査項目		報告下限値*	検査方法
1	一般細菌	0	標準寒天培地法
2	大腸菌	—	特定酵素基質培地法
3	カドミウム及びその化合物	0.0003	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
4	水銀及びその化合物	0.00005	還元気化-原子吸光光度法
5	セレン及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
6	鉛及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
7	ヒ素及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
8	六価クロム化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
9	亜硝酸態窒素	0.004	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.03	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
12	フッ素及びその化合物	0.05	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13	ホウ素及びその化合物	0.004	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
14	四塩化炭素	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
15	1,4-ジオキサン	0.005	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン	0.0002	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
17	ジクロロメタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
18	テトラクロロエチレン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
19	トリクロロエチレン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
20	ベンゼン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
21	塩素酸	0.06	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
22	クロロ酢酸	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
23	クロロホルム	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
24	ジクロロ酢酸	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
25	ジブromクロロメタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
26	臭素酸	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
27	総トリハロメタン	0.0004	クロロホルム、ジブromクロロメタン、ブromジクロロメタン、ブromホルムの和
28	トリクロロ酢酸	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
29	ブromジクロロメタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
30	ブromホルム	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
31	ホルムアルデヒド	0.001	溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法
32	亜鉛及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
33	アルミニウム及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
34	鉄及びその化合物	0.01	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
35	銅及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
36	ナトリウム及びその化合物	1	イオンクロマトグラフ法(陽イオン)による一斉分析法
37	マンガン及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
38	塩化物イオン	1	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1	滴定法
40	蒸発残留物	1	重量法
41	陰イオン界面活性剤	0.02	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
42	ジオキシベンゼン	0.000001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
44	非イオン界面活性剤	0.005	固相抽出-吸光光度法
45	フェノール類	0.0005	固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1	全有機炭素計測定法
47	pH値	0.1	ガラス電極法
48	味	—	官能法
49	臭気	—	官能法
50	色度	0.5	透過光測定法
51	濁度	0.1	積分球式光電光度法

* 単位:mg/L(但し、大腸菌、pH、味、臭気は単位なし、一般細菌の単位は個/mL、色度と濁度の単位は度)

(原水)水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW20-0309 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	大川山浄水場		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字北崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和2年6月16日		検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年7月8日	
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0 °C	水温	27.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取				
採取者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏				

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}				
アンチモン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
ウラン及びその化合物	0.00001	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)				
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下				
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下				
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)				
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)				
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下				
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下				
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	0.05mg/L以下				
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下				
マラソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.022	mg/L	0.01mg/L以下				
蒸発残留物	69	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下				
濁度	6.9	度	1度以下				
pH値	6.6	-	7.5程度				
従属栄養細菌	440	個/mL	2000以下(暫定)				
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.159	mg/L	0.1mg/L以下				

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和2年3月30日 厚生水発0330第1号)

検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第10100001号 最終改正 令和2年3月30日 厚生水発0330第1号)

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することとはご遠慮ください。

(原 水) 水 質 試 験 検 査 結 果 証 明 書
(目 標 設 定 項 目)

第 DW20-0310 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	辺土名浄水場
採取箇所	辺土名浄水場

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字大崎4-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和2年6月16日	検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年7月8日
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	25.0 °C
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	晴れ

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値*	検査項目	検査結果	単位	目標値*
アンチモン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
ウラン及びその化合物	<0.00001	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)				
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下				
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下				
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)				
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)				
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下				
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下				
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	0.05mg/L以下				
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下				
マラソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	15	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.016	mg/L	0.01mg/L以下				
蒸発残留物	60	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下				
濁度	1.1	度	1度以下				
pH値	6.6	-	7.5程度				
従属栄養細菌	440	個/mL	2000以下(暫定)				
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.074	mg/L	0.1mg/L以下				

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和2年3月30日 薬生水発0330第1号)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健発第10100001号 最終改正 令和2年3月30日 薬生水発0330第1号)

	水質検査部門管理者 田中弘美
--	----------------

*本証明書の一部のみを複製して使用することをご遠慮ください。

(原水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW20-0311 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	宇良ポンプ場	系統	
	-	受水点	
採取箇所	-	系	
	宇良ポンプ場		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重輪4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和2年6月16日			検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年7月8日		
採取日	令和2年6月16日	気温	31.0℃	水温	24.0℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値*1	検査項目	検査結果	単位	目標値*1
アンチモン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
ウラン及びその化合物	<0.00001	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)				
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下				
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下				
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)				
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)				
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下				
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下				
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	0.05mg/L以下				
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下				
マラソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	67	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下				
マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下				
蒸発残留物	130	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下				
濁度	<0.1	度	1度以下				
pH値	7.4	-	7.5程度				
従属栄養細菌	27	個/mL	2000以下(暫定)				
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.004	mg/L	0.1mg/L以下				

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和2年3月30日 薬生水発0330第1号)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第10100001号 最終改正 令和2年3月30日 薬生水発0330第1号)

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはお断りください。

(原水)水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW20-0312 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	奥間ポンプ場 系統
	受水点
	系
採取箇所	奥間ポンプ場

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和2年6月16日	検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年7月8日
採取日	令和2年6月16日	気温	31.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	24.0 °C
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	晴れ

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値*1	検査項目	検査結果	単位	目標値*1
アンチモン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
ウラン及びその化合物	<0.00001	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)				
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下				
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下				
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)				
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)				
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下				
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下				
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	0.05mg/L以下				
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下				
マラソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下				
マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下				
蒸発残留物	78	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下				
濁度	<0.1	度	1度以下				
pH値	7.4	-	7.5程度				
従属栄養細菌	3.7×10^3	個/mL	2000以下(暫定)				
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.002	mg/L	0.1mg/L以下				

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和2年3月30日 薬生水発0330第1号)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和2年3月30日 薬生水発0330第1号)

	水質検査部門管理者	田中弘美
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することをご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW20-0314 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	伊部浄水場 系統
	受水点
	系
採取箇所	伊部浄水場

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-1444



受付日	令和2年6月16日	検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年7月8日
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0℃
		水温	24.0℃
		天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取		
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏		

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値*1	検査項目	検査結果	単位	目標値*1
アンチモン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
ウラン及びその化合物	0.00005	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)				
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下				
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下				
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)				
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)				
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下				
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下				
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	0.05mg/L以下				
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下				
マラソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	90	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下				
マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下				
蒸発残留物	160	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下				
濁度	<0.1	度	1度以下				
pH値	7.9	-	7.5程度				
従属栄養細菌	5	個/mL	2000以下(暫定)				
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.002	mg/L	0.1mg/L以下				

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和2年3月30日 薬生水発0330第1号)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和2年3月30日 薬生水発0330第1号)

	水質検査部門管理者	田中弘美
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することをご遠慮ください。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW20-0315 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	安田配水池 系統
	受水点
	系
採取箇所	安田配水池

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字地崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和2年6月16日	検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年7月8日
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	25.5 °C
採取者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	晴れ

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値*1	検査項目	検査結果	単位	目標値*1
アンチモン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
ウラン及びその化合物	<0.00001	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)				
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下				
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下				
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)				
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)				
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下				
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下				
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	0.05mg/L以下				
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下				
マラソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.005	mg/L	0.01mg/L以下				
蒸発残留物	110	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下				
濁度	0.2	度	1度以下				
pH値	6.7	-	7.5程度				
従属栄養細菌	480	個/mL	2000以下(暫定)				
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.015	mg/L	0.1mg/L以下				

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和2年3月30日 薬生水発0330第1号)

検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健発第10100001号 最終改正 令和2年3月30日 薬生水発0330第1号)

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することとはご遠慮ください。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW20-0316 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	奥水源地 系統
	受水点
	系
採取箇所	奥水源地

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字城崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和2年6月16日	検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年7月8日
採取日	令和2年6月16日	気温	30.5 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	22.0 °C
採取者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	曇り

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}	検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}
アンチモン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
ウラン及びその化合物	0.00006	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)				
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下				
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下				
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)				
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)				
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下				
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下				
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	0.05mg/L以下				
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下				
マラソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	106	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下				
マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下				
蒸発残留物	200	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下				
濁度	<0.1	度	1度以下				
pH値	7.1	-	7.5程度				
従属栄養細菌	40	個/mL	2000以下(暫定)				
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.002	mg/L	0.1mg/L以下				

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和2年3月30日 農生水発0330第1号)

検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第10100001号 最終改正 令和2年3月30日 農生水発0330第1号)

	水質検査部門管理者	田中弘美
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW20-0313 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	安波水源地 系統 - 受水点 - 系
採取箇所	安波水源地

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字地蔵4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和2年6月16日	検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年7月8日
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	25.5 °C
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	晴れ

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値*1	検査項目	検査結果	単位	目標値*1
アンチモン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
ウラン及びその化合物	<0.00001	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)				
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下				
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下				
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)				
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)				
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下				
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下				
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下				
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	0.05mg/L以下				
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下				
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下				
マラソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下				
マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下				
蒸発残留物	96	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下				
濁度	<0.1	度	1度以下				
pH値	6.7	-	7.5程度				
従属栄養細菌	430	個/mL	2000以下(暫定)				
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.1mg/L以下				

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和2年3月30日 薬生水発0330第1号)

検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健発第1010001号 最終改正 令和2年3月30日 薬生水発0330第1号)

	水質検査部門管理者	田中弘美
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

報告下限値及び検査方法

検査項目	定量下限値*	検査方法
アンチモン及びその化合物	0.0002	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
ウラン及びその化合物	0.00001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
ニッケル及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
1,2-ジクロロエタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
トルエン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.01	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロアセトニトリル	0.001	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
抱水クロラール	0.001	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
農薬類	0	下記
残留塩素	0.1	-
カルシウム, マグネシウム等(硬度)	1	滴定法
マンガン及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
遊離炭酸	0.1	滴定法
1,1,1-トリクロロエタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
メチル-tert-ブチルエーテル	0.001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.2	滴定法
臭気強度(TON)	-	官能法
蒸発残留物	1	重量法
濁度	0.1	連続自動測定機器による積分球式光電光度法
pH値	0.1	ガラス電極法
腐食性(ランゲリア指数)	-	計算法
従属栄養細菌	0	R2A寒天培地法
1,1-ジクロロエチレン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
アルミニウム及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法

*単位:mg/L(但し、濁度は度、従属栄養細菌は個/ml、pH、腐食性(ランゲリア指数)、臭気強度は単位なし)

《農薬類》

検査項目	定量下限値*	検査方法
チウラム	0.0002	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
シマジン	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
チオベンカルブ	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
1,3-ジクロロプロペン	0.0002	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
ダイアジノン	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
ジメトエート	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
馬拉ソン	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法

*単位:mg/L

第 DW20-0317 号
令和2年7月10日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字南保27水第1号
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	大川山浄水場		

受付日	令和2年6月16日			検査期日	令和2年6月16日～令和2年6月24日		
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0℃	水温	27.0℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW20-0318 号
令和2年7月10日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8112

受付日	令和2年6月16日			検査期日	令和2年6月16日 ～ 令和2年6月24日		
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0℃	水温	25.0℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

*検査の方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月 健水発第0330006号 一部改正 平成26年3月 健水登0331）

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください

第 DW20-0319 号
令和2年7月10日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	宇良ポンプ場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	宇良ポンプ場		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町上重崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

*1 水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について(平成19年3月 健水発第033005号 一部改正 令和元年5月 薬生水発0529第1号)

*検査の方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月 健水発第0330006号 一部改正 平成26年3月 健水発0331）

*本証明書の 一部のみを複製して使用することはご遠慮ください

第 DW20-0320 号
令和2年7月10日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	奥間ポンプ場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	奥間ポンプ場		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	令和2年6月16日			検査期日	令和2年6月16日 ～ 令和2年6月24日		
採取日	令和2年6月16日	気温	31.0℃	水温	24.0℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

*検査の方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月 健水発第0330006号 一部改正 平成26年3月 健水発0331）

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください

第 DW20-0322 号
令和2年7月10日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	伊部浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	伊部浄水場		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東嶺4-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8112

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

*1 水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について(平成19年3月 健水発第033005号 一部改正 令和元年5月 薬生水発0529第1号)

*検査の方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月 健水発第0330006号 一部改正 平成26年3月 健水発0331）

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW20-0323 号
令和2年7月10日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8411

受付日	令和2年6月16日			検査期日	令和2年6月16日 ～ 令和2年6月24日		
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0℃	水温	25.5℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください

第 DW20-0324 号
令和2年7月10日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東嶺4-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	令和2年6月16日			検査期日	令和2年6月16日 ～ 令和2年6月24日		
採取日	令和2年6月16日	気温	30.5 ℃	水温	22.0 ℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください

第 DW20-0321 号
令和2年7月10日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	令和2年6月16日			検査期日	令和2年6月16日 ～ 令和2年6月24日		
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0℃	水温	25.5℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

*検査の方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月 健水発第0330006号 一部改正 平成26年3月 健水登0331）

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW20-0286 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	浜49-1 浜グラウンド		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字常崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和2年6月16日		検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年6月29日	
採取日	令和2年6月16日	気温	31.0 °C	水温	25.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取				
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏				

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0725	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.021	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0241	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	0.005	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.004	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.003	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.014	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	14	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	23	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.016	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	78	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.30	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.3	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0393	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.016	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0086	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	0.003	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.5	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW20-0287 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)
採取地点	辺土名浄水場 系統
	受水点
	系
採取箇所	辺土名3 国頭村役場建設課

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和2年6月16日	検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年6月29日
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0℃
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	24.0℃
採取者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	晴れ

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準 ^{*1}	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0091	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	0.0018	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	0.0023	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.004	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.006	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	18	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.17	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.08	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	26	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.017	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	59	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	150	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.10	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.2	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0019	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0031	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	0.003	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.5	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。


(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW20-0285 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	辺戸36 辺戸共同店		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東橋4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和2年6月16日		検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年6月29日	
採取日	令和2年6月16日	気温	31.0 °C	水温	25.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取				
採取者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏				

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0831	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.020	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0267	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	0.0007	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.004	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.022	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	14	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	24	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.015	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	86	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.27	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.6	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム*	0.0443	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0114	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	0.002	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.3	mg/L	—
				—	—	—	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW20-0292 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)
採取地点	奥水源地区域 系統 受水点 系
採取箇所	奥133 奥公民館

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字地崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和2年6月16日	検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年6月29日
採取日	令和2年6月16日	気温	29.5 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	29.0 °C
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	曇り

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0024	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0002	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	0.0014	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.003	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.004	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.009	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	24	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.32	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	39	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.017	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	112	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	190	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.4	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム*	<0.0001	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブromクロロメタン*	0.0008	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.3	度	2度以下
臭素酸	0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.3	mg/L	—
				—	—	—	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW20-0291 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)
採取地点	伊部浄水場 系統
	受水点
	系
採取箇所	楚洲267 楚洲共同店

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環 研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字北嶺4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-5500

受付日	令和2年6月16日	検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年6月29日
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0℃
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	29.0℃
採取者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	晴れ

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0126	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	0.0013	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	0.0066	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.104	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.001	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	19	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	31	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.019	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	89	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	160	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.0001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.0001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.06	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	8.1	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0004	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0043	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.2	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日 厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日 厚生労働省令第95号)

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW20-0290 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)
採取地点	伊部浄水場 系統
	受水点
	系
採取箇所	安田858 安田公民館

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8414



受付日	令和2年6月16日	検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年6月29日
採取日	令和2年6月16日	気温	31.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	30.5 °C
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	晴れ

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準 ^{※1}	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0129	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0009	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	0.0076	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.096	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	19	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	31	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.019	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	88	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	170	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.06	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	8.1	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム*	0.0002	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブromクロロメタン*	0.0042	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	0.003	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.4	mg/L	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW20-0288 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)
採取地点	安波水源地 系統
	- 受水点
	- 系
採取箇所	安波110 安波公民館

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和2年6月16日	検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年6月29日
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0℃
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	30.0℃
採取者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	晴れ

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0081	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0009	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	0.0037	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.016	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	18	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.09	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	29	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.019	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	100	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.16	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.7	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0003	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブromokクロロメタン*	0.0032	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	0.004	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.5	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW20-0289 号
令和2年7月10日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)
採取地点	安波水源地
	系統
	受水点
採取箇所	系
	安波1705 玉城親七宅

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	令和2年6月16日	検査期日	令和2年6月16日 ~ 令和2年6月29日
採取日	令和2年6月16日	気温	30.5℃
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	30.5℃
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏	天候	晴れ

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準 ^{*1}	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0045	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	0.0003	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	0.0027	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.006	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.018	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	18	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.08	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	30	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.019	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	91	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.9	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム*	<0.0001	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0015	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.2	mg/L	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日 厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日 厚生労働省令第95号)

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

報告下限値及び検査方法

検査項目		報告下限値*	検査方法
1	一般細菌	0	標準寒天培地法
2	大腸菌	—	特定酵素基質培地法
3	カドミウム及びその化合物	0.0003	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
4	水銀及びその化合物	0.00005	還元気化-原子吸光光度法
5	セレン及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
6	鉛及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
7	ヒ素及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
8	六価クロム化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
9	亜硝酸態窒素	0.004	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.03	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
12	フッ素及びその化合物	0.05	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13	ホウ素及びその化合物	0.004	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
14	四塩化炭素	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
15	1,4-ジオキサン	0.005	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン	0.0002	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
17	ジクロロメタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
18	テトラクロロエチレン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
19	トリクロロエチレン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
20	ベンゼン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
21	塩素酸	0.06	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
22	クロロ酢酸	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
23	クロロホルム	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
24	ジクロロ酢酸	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
25	ジブromクロロメタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
26	臭素酸	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
27	総トリハロメタン	0.0004	クロロホルム、ジブromクロロメタン、ブromジクロロメタン、ブromホルムの和
28	トリクロロ酢酸	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
29	ブromジクロロメタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
30	ブromホルム	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
31	ホルムアルデヒド	0.001	溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法
32	亜鉛及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
33	アルミニウム及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
34	鉄及びその化合物	0.01	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
35	銅及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
36	ナトリウム及びその化合物	1	イオンクロマトグラフ法(陽イオン)による一斉分析法
37	マンガン及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
38	塩化物イオン	1	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1	滴定法
40	蒸発残留物	1	重量法
41	陰イオン界面活性剤	0.02	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
42	ジオスミン	0.000001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
44	非イオン界面活性剤	0.005	固相抽出-吸光光度法
45	フェノール類	0.0005	固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1	全有機炭素計測定法
47	pH値	0.1	ガラス電極法
48	味	—	官能法
49	臭気	—	官能法
50	色度	0.5	透過光測定法
51	濁度	0.1	積分球式光電光度法

* 単位:mg/L(但し、大腸菌、pH、味、臭気は単位なし、一般細菌の単位は個/mL、色度と濁度の単位は度)

第 DW20-0294 号
令和2年7月10日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環 研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	浜49-1 浜グラウンド		

受付日	令和2年6月16日			検査期日	令和2年6月16日 ～ 令和2年6月29日		
採取日	令和2年6月16日	気温	31.0℃	水温	25.0℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第10100001号 最終改正 平成30年3月28日基生水発0328第1号)

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の 一部のみを複製して使用することはご遠慮ください

第 DW20-0295 号
令和2年7月10日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環 研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字奥崎1-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	令和2年6月16日			検査期日	令和2年6月16日 ～ 令和2年6月29日		
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0 ℃	水温	24.0 ℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することをご遠慮ください。

第 DW20-0293 号
令和2年7月10日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	辺戸39 辺戸共同店		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東原4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	令和2年6月16日			検査期日	令和2年6月16日 ～ 令和2年6月29日		
採取日	令和2年6月16日	気温	31.0 ℃	水温	25.0 ℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

	水質検査部門管理者	田中弘美
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください

第 DW20-0300 号
令和2年7月10日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環 研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町平島崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-5512

受付日	令和2年6月16日			検査期日	令和元年6月16日 ～ 令和元年6月29日		
採取日	令和2年6月16日	気温	29.5 ℃	水温	29.0 ℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW20-0299 号
令和2年7月10日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環 研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東臨1-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-5523

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	伊部浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	楚洲267 楚洲共同店		

受付日	令和2年6月16日			検査期日	令和2年6月16日 ～ 令和2年6月29日		
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0℃	水温	29.0℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法（平成15年10月10日健水発第10100001号 最終改正 平成30年3月28日薬生水発0328第1号）

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW20-0298 号
令和2年7月10日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環 研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町中東路4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	令和2年6月16日			検査期日	令和2年6月16日 ～ 令和2年6月29日		
採取日	令和2年6月16日	気温	31.0℃	水温	30.5℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW20-0296 号
令和2年7月10日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環 研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	安波水源地	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	安波110 安波公民館		

受付日	令和2年6月16日			検査期日	令和2年6月16日 ～ 令和2年6月29日		
採取日	令和2年6月16日	気温	30.0℃	水温	30.0℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください

第 DW20-0297 号
令和2年7月10日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-1812

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	安波水源池	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	安波1705 玉城親七宅		

受付日	令和2年6月16日			検査期日	令和2年6月16日 ～ 令和2年6月29日		
採取日	令和2年6月16日	気温	30.5℃	水温	30.5℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 隆雄氏						

御依頼を受けました試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

*1水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健登第1010001号 最終改正 平成30年3月28日生食登0328第1号)

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第10100001号 最終改正 平成30年3月28日薬生水発0328第1号)

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

報告下限値及び検査方法

検査項目	定量下限値*	検査方法
アンチモン及びその化合物	0.0002	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
ウラン及びその化合物	0.00001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
ニッケル及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
1,2-ジクロロエタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
トルエン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.01	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロアセトニトリル	0.001	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
抱水クロラール	0.001	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
農薬類	0	下記
残留塩素	0.1	-
カルシウム, マグネシウム等(硬度)	1	滴定法
マンガン及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
遊離炭酸	0.1	滴定法
1,1,1-トリクロロエタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
メチル-tert-ブチルエーテル	0.001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.2	滴定法
臭気強度(TON)	-	官能法
蒸発残留物	1	重量法
濁度	0.1	連続自動測定機器による積分球式光電光度法
pH値	0.1	ガラス電極法
腐食性(ランゲリア指数)	-	計算法
従属栄養細菌	0	R2A寒天培地法
1,1-ジクロロエチレン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
アルミニウム及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法

*単位:mg/L(但し、濁度は度、従属栄養細菌は個/ml、pH、腐食性(ランゲリア指数)、臭気強度 は単位なし)

〈農薬類〉

検査項目	定量下限値*	検査方法
チウラム	0.0002	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
シマジン	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
チオベンカルブ	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
1,3-ジクロロプロペン	0.0002	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
ダイアジノン	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
ジメトエート	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
マラソン	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法

*単位:mg/L