

令和 3 年度
国頭村簡易水道水質検査委託業務
月 報

2021 年 6 月

国頭村役場 建設課

(沖縄県国頭郡国頭村字辺土名 121 番地)

株式会社南西環境研究所

(沖縄県中頭郡西原町字東崎 4-4)



令和3年度 国頭村簡易水道水質検査委託業務6月次の月報を別紙のとおり御報告いたします。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW21-0345 号

2021年7月12日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)
採取地点	大川山浄水場 系統
	受水点
	系
採取箇所	辺戸36 辺戸共同店

厚生労働省登録番号第90号

南保27水第1号

株式会社 南西環 増田 孝之 所

〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字車輪4-4

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-1161



受付日	2021年6月15日	検査期日	2021年6月15日 ~ 2021年6月25日
採取日	2021年6月15日	気温	28.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	23.5 °C
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏	天候	雨

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0578	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.011	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0195	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	0.0009	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.002	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.013	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.02	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	13	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	21	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.015	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	18	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	64	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.7	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.18	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.4	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0258	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.007	mg/L	0.03mg/L以下	色度	0.6	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0116	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.4	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第01号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水) 水質試験検査結果証明書 (基準項目)

第 DW21-0346 号
2021年7月12日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)
採取地点	大川山浄水場 系統
	受水点
	系
採取箇所	浜49-1 浜グラウンド

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2021年6月15日	検査期日	2021年6月15日 ~ 2021年6月25日
採取日	2021年6月15日	気温	28.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	26.5 °C
採取者	国頭村役場建設課 新垣 武氏	天候	雨

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0466	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.011	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0164	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	0.0008	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.003	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.016	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.02	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
シアニ化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	13	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.05	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	22	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.015	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	66	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジオオキシ	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.19	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.3	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0194	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.006	mg/L	0.03mg/L以下	色度	0.6	度	5度以下
ジブromクロロメタン*	0.0100	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.4	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水)水質試験検査結果証明書 (基準項目)

第 DW21-0347 号
2021年7月12日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)
採取地点	辺土名浄水場 系統
	受水点
	系
採取箇所	辺土名3 国頭村役場建設課

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字高崎1-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2021年6月15日	検査期日	2021年6月15日 ~ 2021年6月25日
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	26.0℃
採取者	国頭村役場建設課 新垣 武氏	天候	雨

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0134	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0028	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	0.0024	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.009	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.008	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.027	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	17	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.19	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.06	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	24	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.016	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	70	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	130	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.0001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.0001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.17	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.3	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0014	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0068	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.4	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水)水質試験検査結果証明書 (基準項目)

第 DW21-0348 号

2021年7月12日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)
採取地点	安波水源池 系統
	受水点
	系
採取箇所	安波110 安波公民館

厚生労働省登録番号第90号

南保27水第1号

株式会社 南西環 増田 幸一 所

〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字南崎4-4

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2021年6月15日	検査期日	2021年6月15日 ~ 2021年6月25日
採取日	2021年6月15日	気温	28.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	20.5 °C
採取者	国頭村役場建設課 新垣 武氏	天候	雨

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準 ^{*1}	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0176	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0039	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	0.0041	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.013	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.009	mg/L	1mg/L以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	15	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.11	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.004	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	21	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.017	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	96	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.15	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.9	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム*	0.0014	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	1.1	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0082	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	<0.1	mg/L	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日 厚生労働省令第38号)

検査の方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日 厚生労働省令第95号)

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW21-0349 号
2021年7月12日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)
採取地点	安波水源池 系統
	受水点
	系
採取箇所	安波1705 玉城視七宅

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東原4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-1435



受付日	2021年6月15日	検査期日	2021年6月15日 ~ 2021年6月25日
採取日	2021年6月15日	気温	28.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	20.0 °C
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏	天候	雨

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0058	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0007	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	0.0025	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.011	mg/L	1mg/L以下
シアヌ化物イオン及び塩化シアニ	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	15	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.11	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	23	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.017	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	94	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.9	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0001	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0025	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.2	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日 厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日 厚生労働省令第95号)

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水) 水質試験検査結果証明書 (基準項目)

第 DW21-0350 号
2021年7月12日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)
採取地点	伊部浄水場 系統
	受水点
	系
採取箇所	安田858 安田公民館

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東原4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2021年6月15日	検査期日	2021年6月15日 ~ 2021年6月25日
採取日	2021年6月15日	気温	28.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	22.0 °C
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏	天候	曇り

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0195	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0007	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	0.0138	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.001	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.066	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	19	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.11	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	31	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.020	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	79	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	160	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.0001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.0001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	8.1	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0001	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブromクロロメタン*	0.0049	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.2	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW21-0351 号

2021年7月12日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)
採取地点	伊部浄水場 系統
	受水点
	系
採取箇所	楚洲267 楚洲共同店

厚生労働省登録番号第90期
南保27水第1号
株式会社 南西環 事務所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東峰4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8414



受付日	2021年6月15日	検査期日	2021年6月15日 ~ 2021年6月25日
採取日	2021年6月15日	気温	28.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	22.5 °C
採取者	国頭村役場建設課 新垣 武氏	天候	曇り

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0117	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0011	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	0.0064	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.073	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	19	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	31	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.020	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	89	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	140	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.07	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	8.2	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0004	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0038	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.3	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(浄水)水質試験検査結果証明書 (基準項目)

第 DW21-0352 号

2021年7月12日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)
採取地点	奥水源地 系統
	受水点
	系
採取箇所	奥133 奥公民館

厚生労働省登録番号第90号

南保27水第1号

株式会社 南西環境研究所

〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字新保4-4

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2021年6月15日	検査期日	2021年6月15日 ~ 2021年6月25日
採取日	2021年6月15日	気温	28.5 ℃
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	22.0 ℃
		天候	雨
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏		

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準 ^{*1}	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0066	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0006	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	0.0036	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.003	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.014	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.008	mg/L	1mg/L以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	21	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	34	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.017	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	125	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	190	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.0001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.0001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.4	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム*	<0.0001	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0024	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.3	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.2	mg/L	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書 (基準項目)

第 DW21-0361 号
2021年7月13日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	大川山浄水場 系統
	受水点
	系
採取箇所	大川山浄水場

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字平崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2021年6月15日	検査期日	2021年6月15日 ~ 2021年7月2日
採取日	2021年6月15日	気温	28.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	25.0 °C
採取者	国頭村役場建設課 新垣 武氏	天候	雨

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準 ^{*1}	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	410	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陽性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.017	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.077	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.11	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	12	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.004	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	17	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.015	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	64	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.5	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.8	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	6.9	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	1.6	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判 定	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW21-0362 号
2021年7月13日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	辺土名浄水場
	受水点
	系
採取箇所	辺土名浄水場

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環 研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-1843

受付日	2021年6月15日	検査期日	2021年6月15日 ~ 2021年7月2日
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	24.0℃
		天候	雨
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏		

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	1.9×10^3	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	—	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陽性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	—	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	—	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	—	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.480	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.46	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.001	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	6	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.008	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	9	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.015	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	36	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5.3	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	—	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.3	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	—	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム*	—	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	土臭	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	—	mg/L	0.03mg/L以下	色度	23	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	—	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	6.9	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	—	mg/L	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判 定	水質検査部門管理者 田中弘美
-----	----------------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書 (基準項目)

第 DW21-0363 号
2021年7月13日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	宇良ポンプ場 系統
	受水点
	系
採取箇所	宇良ポンプ場

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字西崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2021年6月15日	検査期日	2021年6月15日 ~ 2021年7月2日
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	22.0℃
		天候	雨
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏		

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	27	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.008	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	<0.001	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
シアニ化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	18	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.25	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.07	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	25	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.018	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	78	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	140	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.7	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブromクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判 定	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書 (基準項目)

第 DW21-0364 号
2021年7月13日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	奥間ポンプ場
採取箇所	奥間ポンプ場

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環 増城支所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字南崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2021年6月15日	検査期日	2021年6月15日～2021年7月2日
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	24.0℃
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏	天候	雨

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	140	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	—	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陽性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	—	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	—	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	—	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.004	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.001	mg/L	1mg/L以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	11	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	14	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.016	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	60	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	—	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.4	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	—	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム*	—	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	—	mg/L	0.03mg/L以下	色度	0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	—	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	—	mg/L	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判 定	水質検査部門管理者 田中弘美
-----	----------------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW21-0365 号

2021年7月13日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	安波水源地
	系統
	受水点
	系
採取箇所	安波水源地

厚生労働省登録番号第90号

南保27水第1号

株式会社 南西環境研究所

〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字南崎4-4

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2021年6月15日	検査期日	2021年6月15日 ~ 2021年7月2日
採取日	2021年6月15日	気温	28.0 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	23.0 °C
採取者	国頭村役場建設課 新垣 武氏	天候	雨

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	65	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陽性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.009	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.010	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	16	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.11	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	23	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.019	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	71	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.4	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジプロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判 定	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。


(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW21-0366 号
2021年7月13日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	伊部浄水場 系統
	受水点
	系
採取箇所	伊部浄水場

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字豊崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日～2021年7月2日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃	水温	23.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	10	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	<0.001	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.001	mg/L	1mg/L以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	18	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.14	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	28	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.020	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	102	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	150	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.8	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判 定	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書 (基準項目)

第 DW21-0367 号

2021年7月13日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	安田配水池 系統
	受水点
	系
採取箇所	安田配水池


厚生労働省登録番号第90号

南保27水第1号

株式会社 南西環 株式会社

〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字地崎4-4

TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-1661



受付日	2021年6月15日	検査期日	2021年6月15日 ~ 2021年7月2日
採取日	2021年6月15日	気温	28.0 °C
		水温	23.0 °C
		天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取		
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏		

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	190	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陽性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.031	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.04	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.003	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	17	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.05	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.006	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	30	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.019	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	68	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.0001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.0001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.6	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	弱硫黄臭	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	3.2	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.2	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第95号)

判 定	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW21-0368 号
2021年7月13日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	奥水源 系統
	受水点
	系
採取箇所	奥水源

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字南崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-1141



受付日	2021年6月15日	検査期日	2021年6月15日 ~ 2021年7月2日
採取日	2021年6月15日	気温	28.5 °C
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	22.0 °C
採取者	国頭村役場建設課 新垣 武氏	天候	雨

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	15	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.001	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	24	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.34	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	35	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.020	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	129	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	200	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.0	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日 厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号 最終改正 令和2年3月25日 厚生労働省令第95号)

判 定	水質検査部門管理者 田中弘美
-----	----------------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

報告下限値及び検査方法

検査項目		報告下限値*	検査方法
1	一般細菌	0	標準寒天培地法
2	大腸菌	—	特定酵素基質培地法
3	カドミウム及びその化合物	0.0003	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
4	水銀及びその化合物	0.00005	還元気化-原子吸光光度法
5	セレン及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
6	鉛及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
7	ヒ素及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
8	六価クロム化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
9	亜硝酸態窒素	0.004	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.03	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
12	フッ素及びその化合物	0.05	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13	ホウ素及びその化合物	0.004	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
14	四塩化炭素	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
15	1,4-ジオキサン	0.005	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.0002	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
17	ジクロロメタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
18	テトラクロロエチレン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
19	トリクロロエチレン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
20	ベンゼン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
21	塩素酸	0.06	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
22	クロロ酢酸	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
23	クロロホルム	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
24	ジクロロ酢酸	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
25	ジブromクロロメタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
26	臭素酸	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
27	総トリハロメタン	0.0004	クロロホルム、ジブromクロロメタン、ブromジクロロメタン、ブromホルムの和
28	トリクロロ酢酸	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
29	ブromジクロロメタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
30	ブromホルム	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
31	ホルムアルデヒド	0.001	溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法
32	亜鉛及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
33	アルミニウム及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
34	鉄及びその化合物	0.01	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
35	銅及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
36	ナトリウム及びその化合物	1	イオンクロマトグラフ法(陽イオン)による一斉分析法
37	マンガン及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
38	塩化物イオン	1	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	1	滴定法
40	蒸発残留物	1	重量法
41	陰イオン界面活性剤	0.02	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
42	ジェオスミン	0.000001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
44	非イオン界面活性剤	0.005	固相抽出-吸光光度法
45	フェノール類	0.0005	固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1	全有機炭素計測定法
47	pH値	0.1	ガラス電極法
48	味	—	官能法
49	臭気	—	官能法
50	色度	0.5	透過光測定法
51	濁度	0.1	積分球式光電光度法

* 単位:mg/L(但し、大腸菌、pH、味、臭気は単位なし、一般細菌の単位は個/mL、色度と濁度の単位は度)

第 DW21-0353 号
2021年7月12日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡読水町長崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	辺戸39 辺戸共同店		

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年7月1日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃	水温	23.5℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW21-0354 号
2021年7月12日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	浜49-1 浜グラウンド		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町上真崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年7月1日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃	水温	26.5℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW21-0355 号
2021年7月12日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	辺土名浄水場	系統	
		受水点	
採取箇所	辺土名3 国頭村役場建設課	系	

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町上東路4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8429

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年7月1日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃	水温	26.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW21-0356 号
2021年7月12日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町上里88-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	安波水源地	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	安波110 安波公民館		

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年7月1日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃	水温	20.5℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはお遠慮ください

第 DW21-0357 号
2021年7月12日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	安波水源地	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	安波1705 玉城親七宅		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町1-2-10
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和3年3月26日生食発0326第8号)

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健本発第10100001号 最終改正 令和2年3月30日薬生水第0330第1号)

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW21-0358 号
2021年7月12日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	伊部浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	安田858 安田公民館		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-3
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年7月1日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.0 ℃	水温	22.0 ℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和3年3月26日生食発0326第8号)

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健本発第10100001号 最終改正 令和2年3月30日厚生水産0330第1号)

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することとはご遠慮ください。

第 DW21-0359 号
2021年7月12日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	伊部浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	楚洲267 楚洲共同店		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8112

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年7月1日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃	水温	22.5℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

第 DW21-0360 号
2021年7月12日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環 橋 研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町上東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	奥水源地	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	奥133 奥公民館		

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年7月1日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.5℃	水温	22.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第10100001号、最終改正 令和2年3月30日基生水発0330第1号)

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW21-0369 号
2021年7月13日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字南保4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-5611

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	大川山浄水場		

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年6月30日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃	水温	25.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW21-0370 号
2021年7月13日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	辺土名浄水場		
	-		受水点
	-		系
採取箇所	辺土名浄水場		

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年6月30日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃	水温	24.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健發第1010004号 最終改正 令和2年3月30日衛生水登0330第1号)

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法（平成15年10月10日健水発第10100001号・最終改正 令和2年3月30日環生水第0330第1号）

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW21-0371 号
2021年7月13日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環 事務所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町平良崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-9912

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年6月30日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.0 ℃	水温	22.0 ℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW21-0372 号
2021年7月13日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	奥間ポンプ場	系統	
	＝	受水点	
	＝	系	
採取箇所	奥間ポンプ場		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東路1-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第10100004号 最終改正 令和2年3月30日 薬生水発330第1号)
 検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第10100001号 最終改正 令和2年3月30日 薬生水発330第1号)

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW21-0373 号
2021年7月13日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	安波水源地	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	安波水源地		

厚生労働省登録番号第90期
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字平崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8411

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第10100004号 最終改正 令和2年3月30日薬生水基0330第1号)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第10100001号 最終改正 令和2年3月30日薬生水基0330第1号)

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW21-0374 号
2021年7月13日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町中東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	伊部浄水場	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	伊部浄水場		

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年6月30日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃	水温	23.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第10100001号 最終改正 令和2年3月30日薬生水発0330第1号)

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW21-0375 号
2021年7月13日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	安田配水池	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	安田配水池		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和2年3月30日薬生水発0330第1号)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第10100001号 最終改正 令和2年3月30日薬生水発0330第1号)

*本証明書の一部のみを複製して使用することはお断りください。

第 DW21-0376 号
2021年7月13日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環 堀井 所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字地輪4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-1812

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年6月30日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.5 ℃	水温	22.0 ℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することとはご遠慮ください。

報告下限値及び検査方法

検査項目	定量下限値*	検査方法
アンチモン及びその化合物	0.0002	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
ウラン及びその化合物	0.00001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
ニッケル及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
1,2-ジクロロエタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
トルエン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.008	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロアセトニトリル	0.001	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
抱水クロラール	0.001	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
農薬類	0	下記
残留塩素	0.1	-
遊離炭酸	0.1	滴定法
1,1,1-トリクロロエタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
メチル-tert-ブチルエーテル	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.2	滴定法
臭気強度(TON)	-	官能法
腐食性(ランゲリア指数)	-	計算法
従属栄養細菌	0	R2A寒天培地法
1,1-ジクロロエチレン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
アルミニウム及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法

*単位:mg/L(但し、従属栄養細菌は個/ml、腐食性(ランゲリア指数)、臭気強度 は単位なし)

〈農薬類〉

検査項目	定量下限値*	検査方法
チウラム	0.0002	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
シマジン	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
チオベンカルブ	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
1,3-ジクロロプロペン	0.0002	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
ダイアジノン	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
ジメトエート	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
マラソン	0.0001	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法

*単位:mg/L

第 DW21-0377 号
2021年7月13日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
		受水点	
採取箇所	大川山浄水場	系	

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環 研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町中頭1-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年6月21日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃	水温	25.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください

第 DW21-0378 号
2021年7月13日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	辺土名浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	辺土名浄水場		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町吉里崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

*1 水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について(平成19年3月 健水発第033005号 一部改正 令和元年5月 基生水発0529第1号)

別添2 ハンドフールド改良寒天培地法 バウチ法

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW21-0379 号
2021年7月13日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町平島路44
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年6月21日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃	水温	22.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW21-0380 号
2021年7月13日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	奥間ポンプ場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	奥間ポンプ場		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字金崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8333

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年6月21日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃	水温	24.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の 一部のみを複製して使用することはご遠慮ください

第 DW21-0381 号
2021年7月13日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	安波水源地	系統	
		受水点	
採取箇所	安波水源地	系	

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字豊崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年6月21日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃	水温	23.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW21-0382 号
2021年7月13日

事業体名	園頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	伊部浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	伊部浄水場		

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町千本崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8413

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年6月21日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃	水温	23.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください

第 DW21-0383 号
2021年7月13日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環 研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-832-8411

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年6月30日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.0℃	水温	23.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください

第 DW21-0384 号
2021年7月13日

厚生労働省登録番号第90号
南保27水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8411

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	奥水源	系	統
		受水点	
採取箇所	奥水源	系	

受付日	2021年6月15日			検査期日	2021年6月15日 ～ 2021年6月21日		
採取日	2021年6月15日	気温	28.5℃	水温	22.0℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2011年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	田中弘美
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください