

令和 7 年度  
国頭村簡易水道事業水質検査委託業務  
月 報


2025 年 6 月

国頭村役場 建設課

(沖縄県国頭郡国頭村字辺土名 121 番地)

株式会社南西環境研究所

(沖縄県中頭郡西原町字東崎 4-4)



令和 7 年度 国頭村簡易水道事業水質検査委託業務 6 月次の月報を別紙のとおり御報告いたします。

(浄水) 水質試験検査結果証明書  
(基準項目)

第 DW25-0253 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |            |     |  |
|------|------------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村        |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(浄水)   |     |  |
| 採取地点 | 大川山浄水場     | 系統  |  |
|      |            | 受水点 |  |
|      |            | 系   |  |
| 採取箇所 | 辺戸36 辺戸共同店 |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東路4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ~ 2025年6月25日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 31℃ | 水温   | 29℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                                   | 検査結果     | 単位     | 水質基準 <sup>*1</sup> | 検査項目                  | 検査結果      | 単位   | 水質基準          |
|----------------------------------------|----------|--------|--------------------|-----------------------|-----------|------|---------------|
| 一般細菌                                   | 0        | CFU/mL | 100以下              | 総トリハロメタン              | 0.0468    | mg/L | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                    | 陰性       | -      | 検出されないこと           | トリクロロ酢酸               | 0.007     | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                           | <0.0003  | mg/L   | 0.003mg/L以下        | プロモジクロロメタン*           | 0.0156    | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                              | <0.00005 | mg/L   | 0.0005mg/L以下       | プロモホルム*               | 0.0008    | mg/L | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                             | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ホルムアルデヒド              | <0.001    | mg/L | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                               | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 亜鉛及びその化合物             | 0.004     | mg/L | 1mg/L以下       |
| ヒ素及びその化合物                              | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | アルミニウム及びその化合物         | 0.032     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                               | <0.001   | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 鉄及びその化合物              | 0.01      | mg/L | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                                 | <0.004   | mg/L   | 0.04mg/L以下         | 銅及びその化合物              | 0.002     | mg/L | 1mg/L以下       |
| シアン化物イオン及び<br>塩化シアン                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ナトリウム及びその化合物          | 14        | mg/L | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 0.05     | mg/L   | 10mg/L以下           | マンガン及びその化合物           | 0.002     | mg/L | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                             | <0.05    | mg/L   | 0.8mg/L以下          | 塩化物イオン                | 19        | mg/L | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                             | 0.014    | mg/L   | 1mg/L以下            | カルシウム,<br>マグネシウム等(硬度) | 13        | mg/L | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                                  | <0.0001  | mg/L   | 0.002mg/L以下        | 蒸発残留物                 | 64        | mg/L | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                              | <0.005   | mg/L   | 0.05mg/L以下         | 陰イオン界面活性剤             | <0.02     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002  | mg/L   | 0.04mg/L以下         | ジェオスミン                | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                                | <0.0001  | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 2-メチルイソボルネオール         | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                             | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 非イオン界面活性剤             | <0.005    | mg/L | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                              | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | フェノール類                | <0.0005   | mg/L | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                                   | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 有機物<br>(全有機炭素(TOC)の量) | 0.7       | mg/L | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                    | 0.24     | mg/L   | 0.6mg/L以下          | pH値                   | 7.5       | -    | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                                  | <0.002   | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 味                     | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| クロロホルム*                                | 0.0205   | mg/L   | 0.06mg/L以下         | 臭気                    | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                                 | 0.005    | mg/L   | 0.03mg/L以下         | 色度                    | 0.7       | 度    | 5度以下          |
| ジブromクロロメタン*                           | 0.0099   | mg/L   | 0.1mg/L以下          | 濁度                    | 0.3       | 度    | 2度以下          |
| 臭素酸                                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 残留塩素                  | 0.54      | mg/L | -             |
|                                        |          |        |                    |                       | -         | -    | -             |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。

\*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)

検査の方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|     |                            |           |      |
|-----|----------------------------|-----------|------|
| 判 定 | 上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。 | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|-----|----------------------------|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することとはご遠慮ください。  
\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。


(浄水) 水質試験検査結果証明書  
(基準項目)

第 DW25-0254 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |              |     |  |
|------|--------------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村          |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(浄水)     |     |  |
| 採取地点 | 大川山浄水場       | 系統  |  |
|      | -            | 受水点 |  |
|      | -            | 系   |  |
| 採取箇所 | 浜49-1 浜グラウンド |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月25日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 31℃ | 水温   | 28℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                               | 検査結果     | 単位     | 水質基準 <sup>*1</sup> | 検査項目              | 検査結果      | 単位   | 水質基準          |
|------------------------------------|----------|--------|--------------------|-------------------|-----------|------|---------------|
| 一般細菌                               | 0        | CFU/mL | 100以下              | 総トリハロメタン          | 0.0366    | mg/L | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                | 陰性       | -      | 検出されないこと           | トリクロロ酢酸           | 0.006     | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.0003  | mg/L   | 0.003mg/L以下        | ブロモジクロロメタン*       | 0.0129    | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005 | mg/L   | 0.0005mg/L以下       | ブロモホルム*           | 0.0009    | mg/L | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                         | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ホルムアルデヒド          | <0.001    | mg/L | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 亜鉛及びその化合物         | 0.004     | mg/L | 1mg/L以下       |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | アルミニウム及びその化合物     | 0.025     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | <0.001   | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 鉄及びその化合物          | <0.01     | mg/L | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004   | mg/L   | 0.04mg/L以下         | 銅及びその化合物          | 0.002     | mg/L | 1mg/L以下       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ナトリウム及びその化合物      | 14        | mg/L | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.05     | mg/L   | 10mg/L以下           | マンガン及びその化合物       | <0.001    | mg/L | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                         | <0.05    | mg/L   | 0.8mg/L以下          | 塩化物イオン            | 19        | mg/L | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.014    | mg/L   | 1mg/L以下            | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 13        | mg/L | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                              | <0.0001  | mg/L   | 0.002mg/L以下        | 蒸発残留物             | 70        | mg/L | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005   | mg/L   | 0.05mg/L以下         | 陰イオン界面活性剤         | <0.02     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002  | mg/L   | 0.04mg/L以下         | ジェオスミン            | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                            | <0.0001  | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 2-メチルイソボルネオール     | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                         | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 非イオン界面活性剤         | <0.005    | mg/L | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                          | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | フェノール類            | <0.0005   | mg/L | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                               | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.6       | mg/L | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                | 0.23     | mg/L   | 0.6mg/L以下          | pH値               | 7.4       | -    | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                              | <0.002   | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 味                 | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| クロロホルム*                            | 0.0136   | mg/L   | 0.06mg/L以下         | 臭気                | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.004    | mg/L   | 0.03mg/L以下         | 色度                | <0.5      | 度    | 5度以下          |
| ジブromクロロメタン*                       | 0.0092   | mg/L   | 0.1mg/L以下          | 濁度                | <0.1      | 度    | 2度以下          |
| 臭素酸                                | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 残留塩素              | 0.52      | mg/L | -             |
|                                    |          |        |                    |                   | -         | -    | -             |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。

\*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)

検査の方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|    |                            |           |      |
|----|----------------------------|-----------|------|
| 判定 | 上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。 | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|----|----------------------------|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することとはご遠慮ください。

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書  
(基準項目)

第 DW25-0255 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |               |     |  |
|------|---------------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村           |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(浄水)      |     |  |
| 採取地点 | 辺土名浄水場        | 系統  |  |
|      | -             | 受水点 |  |
|      | -             | 系   |  |
| 採取箇所 | 辺土名3 国頭村役場建設課 |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字車路4-2  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ~ 2025年6月25日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 28℃ | 水温   | 24℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                               | 検査結果     | 単位     | 水質基準*        | 検査項目              | 検査結果      | 単位   | 水質基準          |
|------------------------------------|----------|--------|--------------|-------------------|-----------|------|---------------|
| 一般細菌                               | 0        | CFU/mL | 100以下        | 総トリハロメタン          | 0.0095    | mg/L | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                | 陰性       | -      | 検出されないこと     | トリクロロ酢酸           | <0.002    | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.0003  | mg/L   | 0.003mg/L以下  | プロモジクロロメタン*       | 0.0019    | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005 | mg/L   | 0.0005mg/L以下 | プロモホルム*           | 0.0023    | mg/L | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                         | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | ホルムアルデヒド          | 0.001     | mg/L | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.011     | mg/L | 1mg/L以下       |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.006     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | <0.001   | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 鉄及びその化合物          | <0.01     | mg/L | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004   | mg/L   | 0.04mg/L以下   | 銅及びその化合物          | 0.013     | mg/L | 1mg/L以下       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物      | 15        | mg/L | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.13     | mg/L   | 10mg/L以下     | マンガン及びその化合物       | <0.001    | mg/L | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                         | 0.05     | mg/L   | 0.8mg/L以下    | 塩化物イオン            | 20        | mg/L | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.016    | mg/L   | 1mg/L以下      | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 48        | mg/L | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                              | <0.0001  | mg/L   | 0.002mg/L以下  | 蒸発残留物             | 100       | mg/L | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005   | mg/L   | 0.05mg/L以下   | 陰イオン界面活性剤         | <0.02     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002  | mg/L   | 0.04mg/L以下   | ジェオスミン            | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                            | <0.0001  | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 2-メチルイソボルネオール     | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                         | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 非イオン界面活性剤         | <0.005    | mg/L | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                          | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下   | フェノール類            | <0.0005   | mg/L | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                               | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | <0.3      | mg/L | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                | 0.08     | mg/L   | 0.6mg/L以下    | pH値               | 7.1       | -    | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                              | <0.002   | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 味                 | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| クロロホルム*                            | 0.0013   | mg/L   | 0.06mg/L以下   | 臭気                | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002   | mg/L   | 0.03mg/L以下   | 色度                | <0.5      | 度    | 5度以下          |
| ジブromクロロメタン*                       | 0.0040   | mg/L   | 0.1mg/L以下    | 濁度                | <0.1      | 度    | 2度以下          |
| 臭素酸                                | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 残留塩素              | 0.42      | mg/L | -             |
|                                    |          |        |              |                   | -         | -    | -             |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。

\*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|     |                            |           |      |
|-----|----------------------------|-----------|------|
| 判 定 | 上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。 | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|-----|----------------------------|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。


(浄水) 水質試験検査結果証明書  
(基準項目)

第 DW25-0256 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |             |     |  |
|------|-------------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村         |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(浄水)    |     |  |
| 採取地点 | 安波水源地       | 系統  |  |
|      | -           | 受水点 |  |
|      | -           | 系   |  |
| 採取箇所 | 安波110 安波公民館 |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-7  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月25日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 31℃ | 水温   | 28℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                                   | 検査結果     | 単位     | 水質基準 <sup>*1</sup> | 検査項目                  | 検査結果      | 単位   | 水質基準          |
|----------------------------------------|----------|--------|--------------------|-----------------------|-----------|------|---------------|
| 一般細菌                                   | 0        | CFU/mL | 100以下              | 総トリハロメタン              | 0.0059    | mg/L | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                    | 陰性       | -      | 検出されないこと           | トリクロロ酢酸               | <0.002    | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                           | <0.0003  | mg/L   | 0.003mg/L以下        | ブロモジクロロメタン*           | 0.0010    | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                              | <0.00005 | mg/L   | 0.0005mg/L以下       | ブロモホルム*               | 0.0018    | mg/L | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                             | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ホルムアルデヒド              | <0.001    | mg/L | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                               | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 亜鉛及びその化合物             | 0.006     | mg/L | 1mg/L以下       |
| ヒ素及びその化合物                              | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | アルミニウム及びその化合物         | 0.002     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                               | <0.001   | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 鉄及びその化合物              | <0.01     | mg/L | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                                 | <0.004   | mg/L   | 0.04mg/L以下         | 銅及びその化合物              | 0.013     | mg/L | 1mg/L以下       |
| シアン化物イオン及び<br>塩化シアン                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ナトリウム及びその化合物          | 14        | mg/L | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 0.11     | mg/L   | 10mg/L以下           | マンガン及びその化合物           | <0.001    | mg/L | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                             | <0.05    | mg/L   | 0.8mg/L以下          | 塩化物イオン                | 18        | mg/L | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                             | 0.016    | mg/L   | 1mg/L以下            | カルシウム,<br>マグネシウム等(硬度) | 29        | mg/L | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                                  | <0.0001  | mg/L   | 0.002mg/L以下        | 蒸発残留物                 | 78        | mg/L | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                              | <0.005   | mg/L   | 0.05mg/L以下         | 陰イオン界面活性剤             | <0.02     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002  | mg/L   | 0.04mg/L以下         | ジェオスミン                | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                                | <0.0001  | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 2-メチルイソボルネオール         | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                             | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 非イオン界面活性剤             | <0.005    | mg/L | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                              | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | フェノール類                | <0.0005   | mg/L | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                                   | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 有機物<br>(全有機炭素(TOC)の量) | <0.3      | mg/L | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                    | 0.07     | mg/L   | 0.6mg/L以下          | pH値                   | 6.7       | -    | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                                  | <0.002   | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 味                     | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| クロロホルム*                                | 0.0003   | mg/L   | 0.06mg/L以下         | 臭気                    | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                                 | <0.002   | mg/L   | 0.03mg/L以下         | 色度                    | <0.5      | 度    | 5度以下          |
| ジブromクロロメタン*                           | 0.0028   | mg/L   | 0.1mg/L以下          | 濁度                    | <0.1      | 度    | 2度以下          |
| 臭素酸                                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 残留塩素                  | 0.44      | mg/L | -             |
|                                        |          |        |                    | -                     | -         | -    | -             |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。

\*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)

検査の方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|     |                            |           |      |
|-----|----------------------------|-----------|------|
| 判 定 | 上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。 | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|-----|----------------------------|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することとはご遠慮ください。  
\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書  
(基準項目)

国頭村長 殿

|      |              |
|------|--------------|
| 事業体名 | 国頭村          |
| 水質区分 | 簡易水道(浄水)     |
| 採取地点 | 安波水源 地 系統    |
|      | 受水点          |
|      | 系            |
| 採取箇所 | 安波1705 玉城親七宅 |

国土交通大臣及び環境大臣 第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字直路4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |      |                         |
|------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 受付日  | 2025年6月10日                      | 検査期日 | 2025年6月10日 ~ 2025年6月20日 |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温   | 35℃                     |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 | 水温   | 30℃                     |
| 採取者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  | 天候   | 晴れ                      |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                               | 検査結果   | 単位     | 水質基準*        | 検査項目              | 検査結果   | 単位   | 水質基準          |
|------------------------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------|------|---------------|
| 一般細菌                               | 0      | CFU/mL | 100以下        | 総トリハロメタン          | 0.0081 | mg/L | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                | 陰性     | -      | 検出されないこと     | トリクロロ酢酸           | <0.002 | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | -      | mg/L   | 0.003mg/L以下  | プロモジクロロメタン*       | 0.0010 | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                          | -      | mg/L   | 0.0005mg/L以下 | プロモホルム*           | 0.0035 | mg/L | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                         | -      | mg/L   | 0.01mg/L以下   | ホルムアルデヒド          | <0.001 | mg/L | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                           | -      | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 亜鉛及びその化合物         | -      | mg/L | 1mg/L以下       |
| ヒ素及びその化合物                          | -      | mg/L   | 0.01mg/L以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.004  | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | -      | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03   | mg/L | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004 | mg/L   | 0.04mg/L以下   | 銅及びその化合物          | -      | mg/L | 1mg/L以下       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001 | mg/L   | 0.01mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物      | -      | mg/L | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | -      | mg/L   | 10mg/L以下     | マンガン及びその化合物       | -      | mg/L | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                         | -      | mg/L   | 0.8mg/L以下    | 塩化物イオン            | 19     | mg/L | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | -      | mg/L   | 1mg/L以下      | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 26     | mg/L | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                              | -      | mg/L   | 0.002mg/L以下  | 蒸発残留物             | 92     | mg/L | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                          | -      | mg/L   | 0.05mg/L以下   | 陰イオン界面活性剤         | -      | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | -      | mg/L   | 0.04mg/L以下   | ジェオスミン            | -      | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                            | -      | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 2-メチルイソボルネオール     | -      | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                         | -      | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 非イオン界面活性剤         | <0.005 | mg/L | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                          | -      | mg/L   | 0.01mg/L以下   | フェノール類            | -      | mg/L | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                               | -      | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | <0.3   | mg/L | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                | 0.15   | mg/L   | 0.6mg/L以下    | pH値               | 6.7    | -    | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                              | <0.002 | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 味                 | 異常なし   | -    | 異常でないこと       |
| クロロホルム*                            | 0.0005 | mg/L   | 0.06mg/L以下   | 臭気                | 異常なし   | -    | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002 | mg/L   | 0.03mg/L以下   | 色度                | 0.5    | 度    | 5度以下          |
| ジブromクロロメタン*                       | 0.0031 | mg/L   | 0.1mg/L以下    | 濁度                | 0.1    | 度    | 2度以下          |
| 臭素酸                                | <0.001 | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 残留塩素              | 0.14   | mg/L | -             |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。  
\*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)  
検査の方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|     |                            |           |      |
|-----|----------------------------|-----------|------|
| 判 定 | 上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。 | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|-----|----------------------------|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することとはご遠慮ください。  
\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書  
(基準項目)

国頭村長 殿

|      |             |     |  |
|------|-------------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村         |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(浄水)    |     |  |
| 採取地点 | 伊部浄水場       | 系統  |  |
|      | -           | 受水点 |  |
|      | -           | 系   |  |
| 採取箇所 | 安田858 安田公民館 |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-7  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月25日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 35℃ | 水温   | 27℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                               | 検査結果     | 単位     | 水質基準 <sup>※1</sup> | 検査項目              | 検査結果      | 単位   | 水質基準          |
|------------------------------------|----------|--------|--------------------|-------------------|-----------|------|---------------|
| 一般細菌                               | 0        | CFU/mL | 100以下              | 総トリハロメタン          | 0.0061    | mg/L | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                | 陰性       | -      | 検出されないこと           | トリクロロ酢酸           | <0.002    | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.0003  | mg/L   | 0.003mg/L以下        | ブロモジクロロメタン*       | 0.0006    | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005 | mg/L   | 0.0005mg/L以下       | ブロモホルム*           | 0.0032    | mg/L | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                         | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ホルムアルデヒド          | <0.001    | mg/L | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 亜鉛及びその化合物         | 0.004     | mg/L | 1mg/L以下       |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | アルミニウム及びその化合物     | 0.117     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | <0.001   | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 鉄及びその化合物          | <0.01     | mg/L | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004   | mg/L   | 0.04mg/L以下         | 銅及びその化合物          | 0.003     | mg/L | 1mg/L以下       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ナトリウム及びその化合物      | 17        | mg/L | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.08     | mg/L   | 10mg/L以下           | マンガン及びその化合物       | <0.001    | mg/L | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                         | <0.05    | mg/L   | 0.8mg/L以下          | 塩化物イオン            | 27        | mg/L | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.018    | mg/L   | 1mg/L以下            | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 86        | mg/L | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                              | <0.0001  | mg/L   | 0.002mg/L以下        | 蒸発残留物             | 170       | mg/L | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005   | mg/L   | 0.05mg/L以下         | 陰イオン界面活性剤         | <0.02     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002  | mg/L   | 0.04mg/L以下         | ジェオスミン            | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                            | <0.0001  | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 2-メチルイソボルネオール     | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                         | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 非イオン界面活性剤         | <0.005    | mg/L | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                          | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | フェノール類            | <0.0005   | mg/L | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                               | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | <0.3      | mg/L | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                | <0.06    | mg/L   | 0.6mg/L以下          | pH値               | 7.8       | -    | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                              | <0.002   | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 味                 | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| クロロホルム*                            | 0.0001   | mg/L   | 0.06mg/L以下         | 臭気                | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002   | mg/L   | 0.03mg/L以下         | 色度                | <0.5      | 度    | 5度以下          |
| ジブromクロロメタン*                       | 0.0023   | mg/L   | 0.1mg/L以下          | 濁度                | <0.1      | 度    | 2度以下          |
| 臭素酸                                | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 残留塩素              | 0.36      | mg/L | -             |
|                                    |          |        |                    |                   | -         | -    | -             |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。

※1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)

検査の方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|    |                            |           |      |
|----|----------------------------|-----------|------|
| 判定 | 上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。 | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|----|----------------------------|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはお断りいたします。

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。


(浄水) 水質試験検査結果証明書  
(基準項目)

第 DW25-0259 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |             |     |  |
|------|-------------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村         |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(浄水)    |     |  |
| 採取地点 | 伊部浄水場       | 系統  |  |
|      | -           | 受水点 |  |
|      | -           | 系   |  |
| 採取箇所 | 楚洲267 楚洲共同店 |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月20日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 33℃ | 水温   | 29℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                                   | 検査結果   | 単位     | 水質基準 <sup>*1</sup> | 検査項目                  | 検査結果   | 単位   | 水質基準          |
|----------------------------------------|--------|--------|--------------------|-----------------------|--------|------|---------------|
| 一般細菌                                   | 0      | CFU/mL | 100以下              | 総トリハロメタン              | 0.0077 | mg/L | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                    | 陰性     | -      | 検出されないこと           | トリクロロ酢酸               | <0.002 | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                           | -      | mg/L   | 0.003mg/L以下        | ブロモジクロロメタン*           | 0.0008 | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                              | -      | mg/L   | 0.0005mg/L以下       | ブロモホルム*               | 0.0038 | mg/L | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                             | -      | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ホルムアルデヒド              | 0.001  | mg/L | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                               | -      | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 亜鉛及びその化合物             | -      | mg/L | 1mg/L以下       |
| ヒ素及びその化合物                              | -      | mg/L   | 0.01mg/L以下         | アルミニウム及びその化合物         | 0.107  | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                               | -      | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 鉄及びその化合物              | <0.01  | mg/L | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                                 | <0.004 | mg/L   | 0.04mg/L以下         | 銅及びその化合物              | -      | mg/L | 1mg/L以下       |
| シアン化物イオン及び<br>塩化シアン                    | <0.001 | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ナトリウム及びその化合物          | -      | mg/L | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | -      | mg/L   | 10mg/L以下           | マンガン及びその化合物           | -      | mg/L | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                             | -      | mg/L   | 0.8mg/L以下          | 塩化物イオン                | 26     | mg/L | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                             | -      | mg/L   | 1mg/L以下            | カルシウム,<br>マグネシウム等(硬度) | 90     | mg/L | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                                  | -      | mg/L   | 0.002mg/L以下        | 蒸発残留物                 | 170    | mg/L | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                              | -      | mg/L   | 0.05mg/L以下         | 陰イオン界面活性剤             | -      | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | -      | mg/L   | 0.04mg/L以下         | ジェオスミン                | -      | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                                | -      | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 2-メチルイソボルネオール         | -      | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                             | -      | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 非イオン界面活性剤             | <0.005 | mg/L | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                              | -      | mg/L   | 0.01mg/L以下         | フェノール類                | -      | mg/L | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                                   | -      | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 有機物<br>(全有機炭素(TOC)の量) | <0.3   | mg/L | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                    | <0.06  | mg/L   | 0.6mg/L以下          | pH値                   | 8.0    | -    | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                                  | <0.002 | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 味                     | 異常なし   | -    | 異常でないこと       |
| クロロホルム*                                | 0.0003 | mg/L   | 0.06mg/L以下         | 臭気                    | 異常なし   | -    | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                                 | <0.002 | mg/L   | 0.03mg/L以下         | 色度                    | <0.5   | 度    | 5度以下          |
| ジブromクロロメタン*                           | 0.0028 | mg/L   | 0.1mg/L以下          | 濁度                    | <0.1   | 度    | 2度以下          |
| 臭素酸                                    | <0.001 | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 残留塩素                  | 0.42   | mg/L | -             |
|                                        |        |        |                    |                       | -      | -    | -             |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。

\*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)

検査の方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|     |                            |           |      |
|-----|----------------------------|-----------|------|
| 判 定 | 上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。 | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|-----|----------------------------|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。  
\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。


(浄水) 水質試験検査結果証明書  
(基準項目)

第 DW25-0260 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |           |
|------|-----------|
| 事業体名 | 国頭村       |
| 水質区分 | 簡易水道(浄水)  |
| 採取地点 | 奥水源 地 系統  |
|      | 受水点       |
|      | 系         |
| 採取箇所 | 奥133 奥公民館 |

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重蔵4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月25日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 31℃ | 水温   | 28℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                               | 検査結果     | 単位     | 水質基準 <sup>※1</sup> | 検査項目              | 検査結果      | 単位   | 水質基準          |
|------------------------------------|----------|--------|--------------------|-------------------|-----------|------|---------------|
| 一般細菌                               | 0        | CFU/mL | 100以下              | 総トリハロメタン          | 0.0024    | mg/L | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                | 陰性       | -      | 検出されないこと           | トリクロロ酢酸           | <0.002    | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.0003  | mg/L   | 0.003mg/L以下        | プロモジクロロメタン*       | 0.0001    | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005 | mg/L   | 0.0005mg/L以下       | プロモホルム*           | 0.0014    | mg/L | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                         | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ホルムアルデヒド          | 0.002     | mg/L | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 亜鉛及びその化合物         | 0.003     | mg/L | 1mg/L以下       |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | アルミニウム及びその化合物     | 0.004     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | <0.001   | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 鉄及びその化合物          | <0.01     | mg/L | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004   | mg/L   | 0.04mg/L以下         | 銅及びその化合物          | <0.001    | mg/L | 1mg/L以下       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ナトリウム及びその化合物      | 22        | mg/L | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.17     | mg/L   | 10mg/L以下           | マンガン及びその化合物       | <0.001    | mg/L | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                         | <0.05    | mg/L   | 0.8mg/L以下          | 塩化物イオン            | 35        | mg/L | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.018    | mg/L   | 1mg/L以下            | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 88        | mg/L | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                              | <0.0001  | mg/L   | 0.002mg/L以下        | 蒸発残留物             | 190       | mg/L | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005   | mg/L   | 0.05mg/L以下         | 陰イオン界面活性剤         | <0.02     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002  | mg/L   | 0.04mg/L以下         | ジェオスミン            | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                            | <0.0001  | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 2-メチルイソボルネオール     | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                         | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 非イオン界面活性剤         | <0.005    | mg/L | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                          | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | フェノール類            | <0.0005   | mg/L | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                               | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | <0.3      | mg/L | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                | <0.06    | mg/L   | 0.6mg/L以下          | pH値               | 7.2       | -    | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                              | <0.002   | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 味                 | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| クロロホルム*                            | <0.0001  | mg/L   | 0.06mg/L以下         | 臭気                | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002   | mg/L   | 0.03mg/L以下         | 色度                | <0.5      | 度    | 5度以下          |
| ジブromクロロメタン*                       | <0.0009  | mg/L   | 0.1mg/L以下          | 濁度                | <0.1      | 度    | 2度以下          |
| 臭素酸                                | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 残留塩素              | 0.38      | mg/L | -             |
|                                    |          |        |                    | -                 | -         | -    | -             |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。

\*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|     |                            |           |      |
|-----|----------------------------|-----------|------|
| 判 定 | 上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。 | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|-----|----------------------------|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

報告下限値及び検査方法

| 検査項目 |                                   | 報告下限値*1  | 検査方法  |                                  |
|------|-----------------------------------|----------|-------|----------------------------------|
| 1    | 一般細菌                              | 0        | 別表第 1 | 標準寒天培地法                          |
| 2    | 大腸菌                               | —        | 2     | 特定酵素基質培地法                        |
| 3    | カドミウム及びその化合物                      | 0.0003   | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 4    | 水銀及びその化合物                         | 0.00005  | 7     | 還元気化-原子吸光光度法                     |
| 5    | セレン及びその化合物                        | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 6    | 鉛及びその化合物                          | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 7    | ヒ素及びその化合物                         | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 8    | 六価クロム化合物                          | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 9    | 亜硝酸態窒素                            | 0.004    | 13    | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法         |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                   | 0.001    | 12    | イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法           |
| 11   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                     | 0.03     | 13    | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法         |
| 12   | フッ素及びその化合物                        | 0.05     | 13    | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法         |
| 13   | ホウ素及びその化合物                        | 0.004    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 14   | 四塩化炭素                             | 0.0001   | 14    | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 15   | 1,4-ジオキサン                         | 0.005    | 14    | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 16   | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | 0.0002   | 14    | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 17   | ジクロロメタン                           | 0.0001   | 14    | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 18   | テトラクロロエチレン                        | 0.0001   | 14    | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 19   | トリクロロエチレン                         | 0.0001   | 14    | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 20   | ベンゼン                              | 0.0001   | 14    | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 21   | 塩素酸                               | 0.06     | 13    | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法         |
| 22   | クロロ酢酸                             | 0.002    | 17-2  | 液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法          |
| 23   | クロロホルム*                           | 0.0001   | 14    | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 24   | ジクロロ酢酸                            | 0.002    | 17-2  | 液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法          |
| 25   | ジブromクロロメタン*                      | 0.0001   | 14    | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 26   | 臭素酸                               | 0.001    | 18    | イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法           |
| 27   | 総トリハロメタン                          | 0.0004   | 14    | *4項目の和                           |
| 28   | トリクロロ酢酸                           | 0.002    | 17-2  | 液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法          |
| 29   | ブromジクロロメタン*                      | 0.0001   | 14    | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 30   | ブromホルム*                          | 0.0001   | 14    | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 31   | ホルムアルデヒド                          | 0.001    | 19    | 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法        |
| 32   | 亜鉛及びその化合物                         | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 33   | アルミニウム及びその化合物                     | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 34   | 鉄及びその化合物                          | 0.01     | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 35   | 銅及びその化合物                          | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 36   | ナトリウム及びその化合物                      | 1        | 20    | イオンクロマトグラフ法(陽イオン)による一斉分析法        |
| 37   | マンガン及びその化合物                       | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 38   | 塩化物イオン                            | 1        | 13    | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法         |
| 39   | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                 | 1        | 22    | 滴定法                              |
| 40   | 蒸発残留物                             | 1        | 23    | 重量法                              |
| 41   | 陰イオン界面活性剤                         | 0.02     | 24    | 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法                |
| 42   | ジェオスミン                            | 0.000001 | 25    | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法         |
| 43   | 2-メチルイソボルネオール                     | 0.000001 | 25    | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法         |
| 44   | 非イオン界面活性剤                         | 0.005    | 28    | 固相抽出-吸光光度法                       |
| 45   | フェノール類                            | 0.0005   | 29    | 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法        |
| 46   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                 | 0.3      | 30    | 全有機炭素計測定法                        |
| 47   | pH値                               | 0.1      | 31    | ガラス電極法                           |
| 48   | 味                                 | —        | 33    | 官能法                              |
| 49   | 臭気                                | —        | 34    | 官能法                              |
| 50   | 色度                                | 0.5      | 36    | 透過光測定法                           |
| 51   | 濁度                                | 0.1      | 41    | 積分球式光電光度法                        |

\*1 単位:mg/L(但し、大腸菌、pH、味、臭気は単位なし、一般細菌の単位はCFU/mL、色度と濁度の単位は度)

第 DW25-0261 号  
2025年7月10日

国土交通大臣及び環境大臣 官任日本経済企画院第90号  
 沖縄県南保4水第1号  
 株式会社 南西環境研究所  
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重崎4-4  
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |            |     |  |
|------|------------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村        |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(浄水)   |     |  |
| 採取地点 | 大川山浄水場     | 系統  |  |
|      |            | 受水点 |  |
|      |            | 系   |  |
| 採取箇所 | 辺戸36 辺戸共同店 |     |  |

|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月20日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 31℃ | 水温   | 29℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

\*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)  
 検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管第2503266~2503269号)

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW25-0262 号  
2025年7月10日

国土交通大臣及び環境大臣 官基本資料検索機関第90号  
 沖縄県南保4水第1号  
 株式会社 南西環境研究所  
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重富4-1  
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |              |     |  |
|------|--------------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村          |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(浄水)     |     |  |
| 採取地点 | 大川山浄水場       | 系統  |  |
|      |              | 受水点 |  |
|      |              | 系   |  |
| 採取箇所 | 浜49-1 浜グラウンド |     |  |

|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月20日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 31℃ | 水温   | 28℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

\*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)  
 検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管発第2503266~2503269号)

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW25-0263 号  
2025年7月10日

国土交通大臣及び環境大臣 官任本邦官制法第90号  
 沖縄県南保4水第1号  
 株式会社 南西環境研究所  
 〒903-0195 沖縄県中頭郡西原町字重崎4-4  
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |               |     |  |
|------|---------------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村           |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(浄水)      |     |  |
| 採取地点 | 辺土名浄水場        | 系統  |  |
|      |               | 受水点 |  |
|      |               | 系   |  |
| 採取箇所 | 辺土名3 国頭村役場建設課 |     |  |

|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月20日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 28℃ | 水温   | 24℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

[illegible]

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW25-0264 号  
2025年7月10日

国土交通大臣及び環境大臣 諮任技術士 機関第90号  
 沖縄県南保4水第1号  
 株式会社 南西環境研究所  
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重越4-4  
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |             |     |  |
|------|-------------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村         |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(浄水)    |     |  |
| 採取地点 | 安波水源地       | 系統  |  |
|      |             | 受水点 |  |
|      |             | 系   |  |
| 採取箇所 | 安波110 安波公民館 |     |  |

|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月20日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 31℃ | 水温   | 28℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

\*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)  
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管発第2503266~2503269号)

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW25-0266 号  
2025年7月10日

国土交通大臣及び環境大臣 官任日本郵政機関第90号  
 沖縄県南保4水第1号  
 株式会社 南西環境研究所  
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町上幸路4-1  
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |             |     |  |
|------|-------------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村         |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(浄水)    |     |  |
| 採取地点 | 伊部浄水場       | 系統  |  |
|      |             | 受水点 |  |
|      |             | 系   |  |
| 採取箇所 | 安田858 安田公民館 |     |  |

|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月20日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 35℃ | 水温   | 27℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

\*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管発第2503266～2503269号)

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW25-0268 号  
2025年7月10日

国土交通大臣及び環境大臣 南西環境研究所  
 沖縄県南保4水第1号  
 株式会社 南西環境研究所  
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町上里第4-1  
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |           |     |     |
|------|-----------|-----|-----|
| 事業体名 | 国頭村       |     |     |
| 水質区分 | 簡易水道(浄水)  |     |     |
| 採取地点 | 奥水源       | 奥水源 | 系統  |
|      | 奥水源       | 奥水源 | 受水点 |
|      | 奥水源       | 奥水源 | 系   |
| 採取箇所 | 奥133 奥公民館 |     |     |

|      |                                 |    |      |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|------|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |      | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月20日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 31 ℃ | 水温   | 28 ℃                    | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |      |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |      |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

\*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管発第2503266～2503269号)

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水)水質試験検査結果証明書  
(基準項目)

第 DW25-0269 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |           |
|------|-----------|
| 事業体名 | 国頭村       |
| 水質区分 | 簡易水道(原水)  |
| 採取地点 | 大川山浄水場 系統 |
|      | 受水点       |
|      | 系         |
| 採取箇所 | 大川山浄水場    |

国土交通大臣及び環境大臣 関係本村南西環境事務所  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重蔵4-1  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |      |                         |
|------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 受付日  | 2025年6月10日                      | 検査期日 | 2025年6月10日 ~ 2025年6月25日 |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温   | 28℃                     |
| 採取方法 | 大川山浄水場 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 | 水温   | 27℃                     |
| 採取者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  | 天候   | 晴れ                      |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                                   | 検査結果     | 単位     | 水質基準*        | 検査項目                  | 検査結果      | 単位   | 水質基準          |
|----------------------------------------|----------|--------|--------------|-----------------------|-----------|------|---------------|
| 一般細菌                                   | 130      | CFU/mL | 100以下        | 総トリハロメタン              | -         | mg/L | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                    | 陰性       | -      | 検出されないこと     | トリクロロ酢酸               | -         | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                           | <0.0003  | mg/L   | 0.003mg/L以下  | プロモジクロロメタン*           | -         | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                              | <0.00005 | mg/L   | 0.0005mg/L以下 | プロモホルム*               | -         | mg/L | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                             | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | ホルムアルデヒド              | <0.001    | mg/L | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                               | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 亜鉛及びその化合物             | 0.017     | mg/L | 1mg/L以下       |
| ヒ素及びその化合物                              | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | アルミニウム及びその化合物         | 0.044     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                               | <0.001   | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 鉄及びその化合物              | 0.17      | mg/L | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                                 | <0.004   | mg/L   | 0.04mg/L以下   | 銅及びその化合物              | 0.002     | mg/L | 1mg/L以下       |
| シアン化物イオン及び<br>塩化シアン                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物          | 13        | mg/L | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 0.06     | mg/L   | 10mg/L以下     | マンガン及びその化合物           | 0.013     | mg/L | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                             | <0.05    | mg/L   | 0.8mg/L以下    | 塩化物イオン                | 15        | mg/L | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                             | 0.014    | mg/L   | 1mg/L以下      | カルシウム,<br>マグネシウム等(硬度) | 12        | mg/L | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                                  | <0.0001  | mg/L   | 0.002mg/L以下  | 蒸発残留物                 | 77        | mg/L | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                              | <0.005   | mg/L   | 0.05mg/L以下   | 陰イオン界面活性剤             | <0.02     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002  | mg/L   | 0.04mg/L以下   | ジェオスミン                | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                                | <0.0001  | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 2-メチルイソボルネオール         | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                             | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 非イオン界面活性剤             | <0.005    | mg/L | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                              | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下   | フェノール類                | <0.0005   | mg/L | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                                   | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 有機物<br>(全有機炭素(TOC)の量) | 1.3       | mg/L | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                    | -        | mg/L   | 0.6mg/L以下    | pH値                   | 7.0       | -    | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                                  | -        | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 味                     | -         | -    | 異常でないこと       |
| クロロホルム*                                | -        | mg/L   | 0.06mg/L以下   | 臭気                    | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                                 | -        | mg/L   | 0.03mg/L以下   | 色度                    | 8.3       | 度    | 5度以下          |
| ジブロモクロロメタン*                            | -        | mg/L   | 0.1mg/L以下    | 濁度                    | 2.3       | 度    | 2度以下          |
| 臭素酸                                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 残留塩素                  | -         | mg/L | -             |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。

\*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)

検査の方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|           |      |
|-----------|------|
| 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水) 水質試験検査結果証明書  
(基準項目)

第 DW25-0270 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |          |
|------|----------|
| 事業体名 | 国頭村      |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |
| 採取地点 | 辺土名浄水場   |
|      | 受水点      |
|      | 系        |
| 採取箇所 | 辺土名浄水場   |

国土交通大臣及び環境大臣 第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重蔵4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |      |                         |
|------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 受付日  | 2025年6月10日                      | 検査期日 | 2025年6月10日 ~ 2025年6月25日 |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温   | 32℃                     |
|      |                                 | 水温   | 27℃                     |
|      |                                 | 天候   | 晴れ                      |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |      |                         |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |      |                         |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                               | 検査結果     | 単位     | 水質基準*        | 検査項目              | 検査結果      | 単位   | 水質基準          |
|------------------------------------|----------|--------|--------------|-------------------|-----------|------|---------------|
| 一般細菌                               | 950      | CFU/mL | 100以下        | 総トリハロメタン          | -         | mg/L | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                | 陽性       | -      | 検出されないこと     | トリクロロ酢酸           | -         | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.0003  | mg/L   | 0.003mg/L以下  | プロモジクロロメタン*       | -         | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005 | mg/L   | 0.0005mg/L以下 | プロモホルム*           | -         | mg/L | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                         | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | ホルムアルデヒド          | 0.003     | mg/L | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.003     | mg/L | 1mg/L以下       |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.449     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | <0.001   | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 鉄及びその化合物          | 0.55      | mg/L | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004   | mg/L   | 0.04mg/L以下   | 銅及びその化合物          | <0.001    | mg/L | 1mg/L以下       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物      | 9         | mg/L | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.04     | mg/L   | 10mg/L以下     | マンガン及びその化合物       | 0.005     | mg/L | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                         | <0.05    | mg/L   | 0.8mg/L以下    | 塩化物イオン            | 13        | mg/L | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.015    | mg/L   | 1mg/L以下      | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 9         | mg/L | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                              | <0.0001  | mg/L   | 0.002mg/L以下  | 蒸発残留物             | 72        | mg/L | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005   | mg/L   | 0.05mg/L以下   | 陰イオン界面活性剤         | <0.02     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002  | mg/L   | 0.04mg/L以下   | ジェオスミン            | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                            | <0.0001  | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 2-メチルイソボルネオール     | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                         | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 非イオン界面活性剤         | <0.005    | mg/L | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                          | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下   | フェノール類            | <0.0005   | mg/L | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                               | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 2.9       | mg/L | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                | -        | mg/L   | 0.6mg/L以下    | pH値               | 6.5       | -    | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                              | -        | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 味                 | -         | -    | 異常でないこと       |
| クロロホルム*                            | -        | mg/L   | 0.06mg/L以下   | 臭気                | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                             | -        | mg/L   | 0.03mg/L以下   | 色度                | 26        | 度    | 5度以下          |
| ジブromクロロメタン*                       | -        | mg/L   | 0.1mg/L以下    | 濁度                | 7.0       | 度    | 2度以下          |
| 臭素酸                                | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 残留塩素              | -         | mg/L | -             |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。

\*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)

検査の方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|  |           |      |
|--|-----------|------|
|  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水) 水質試験検査結果証明書  
(基準項目)

第 DW25-0271 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 宇良ポンプ場   | 系統  |  |
|      | -        | 受水点 |  |
|      | -        | 系   |  |
| 採取箇所 | 宇良ポンプ場   |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 署名  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重蔵4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ~ 2025年6月25日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 32℃ | 水温   | 27℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                                   | 検査結果     | 単位     | 水質基準 <sup>*1</sup> | 検査項目                  | 検査結果      | 単位   | 水質基準          |
|----------------------------------------|----------|--------|--------------------|-----------------------|-----------|------|---------------|
| 一般細菌                                   | 5        | CFU/mL | 100以下              | 総トリハロメタン              | -         | mg/L | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                    | 陽性       | -      | 検出されないこと           | トリクロロ酢酸               | -         | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                           | <0.0003  | mg/L   | 0.003mg/L以下        | プロモジクロロメタン*           | -         | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                              | <0.00005 | mg/L   | 0.0005mg/L以下       | プロモホルム*               | -         | mg/L | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                             | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ホルムアルデヒド              | 0.001     | mg/L | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                               | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 亜鉛及びその化合物             | 0.012     | mg/L | 1mg/L以下       |
| ヒ素及びその化合物                              | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | アルミニウム及びその化合物         | 0.003     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                               | <0.001   | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 鉄及びその化合物              | <0.01     | mg/L | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                                 | <0.004   | mg/L   | 0.04mg/L以下         | 銅及びその化合物              | 0.001     | mg/L | 1mg/L以下       |
| シアン化物イオン及び<br>塩化シアン                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ナトリウム及びその化合物          | 16        | mg/L | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 0.15     | mg/L   | 10mg/L以下           | マンガン及びその化合物           | <0.001    | mg/L | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                             | 0.07     | mg/L   | 0.8mg/L以下          | 塩化物イオン                | 21        | mg/L | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                             | 0.017    | mg/L   | 1mg/L以下            | カルシウム,<br>マグネシウム等(硬度) | 55        | mg/L | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                                  | <0.0001  | mg/L   | 0.002mg/L以下        | 蒸発残留物                 | 130       | mg/L | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                              | <0.005   | mg/L   | 0.05mg/L以下         | 陰イオン界面活性剤             | <0.02     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002  | mg/L   | 0.04mg/L以下         | ジェオスミン                | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                                | <0.0001  | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 2-メチルイソボルネオール         | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                             | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 非イオン界面活性剤             | <0.005    | mg/L | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                              | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | フェノール類                | <0.0005   | mg/L | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                                   | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 有機物<br>(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3       | mg/L | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                    | -        | mg/L   | 0.6mg/L以下          | pH値                   | 7.1       | -    | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                                  | -        | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 味                     | -         | -    | 異常でないこと       |
| クロロホルム*                                | -        | mg/L   | 0.06mg/L以下         | 臭気                    | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                                 | -        | mg/L   | 0.03mg/L以下         | 色度                    | <0.5      | 度    | 5度以下          |
| ジブロモクロロメタン*                            | -        | mg/L   | 0.1mg/L以下          | 濁度                    | <0.1      | 度    | 2度以下          |
| 臭素酸                                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 残留塩素                  | -         | mg/L | -             |
|                                        |          |        |                    |                       | -         | -    | -             |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。

\*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)

検査の方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水)水質試験検査結果証明書  
(基準項目)

第 DW25-0272 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 奥間ポンプ場   | 系統  |  |
|      | -        | 受水点 |  |
|      | -        | 系   |  |
| 採取箇所 | 奥間ポンプ場   |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 宛  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重蔵4-1  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ~ 2025年6月25日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 31℃ | 水温   | 27℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                               | 検査結果     | 単位     | 水質基準*        | 検査項目               | 検査結果      | 単位   | 水質基準          |
|------------------------------------|----------|--------|--------------|--------------------|-----------|------|---------------|
| 一般細菌                               | 49       | CFU/mL | 100以下        | 総トリハロメタン           | -         | mg/L | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                | 陰性       | -      | 検出されないこと     | トリクロロ酢酸            | -         | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.0003  | mg/L   | 0.003mg/L以下  | プロモジクロロメタン*        | -         | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005 | mg/L   | 0.0005mg/L以下 | プロモホルム*            | -         | mg/L | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                         | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | ホルムアルデヒド           | 0.002     | mg/L | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 亜鉛及びその化合物          | 0.005     | mg/L | 1mg/L以下       |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | アルミニウム及びその化合物      | 0.003     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | <0.001   | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 鉄及びその化合物           | <0.01     | mg/L | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004   | mg/L   | 0.04mg/L以下   | 銅及びその化合物           | 0.004     | mg/L | 1mg/L以下       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物       | 12        | mg/L | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.11     | mg/L   | 10mg/L以下     | マンガン及びその化合物        | <0.001    | mg/L | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                         | <0.05    | mg/L   | 0.8mg/L以下    | 塩化物イオン             | 15        | mg/L | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.017    | mg/L   | 1mg/L以下      | カルシウム, マグネシウム等(硬度) | 34        | mg/L | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                              | <0.0001  | mg/L   | 0.002mg/L以下  | 蒸発残留物              | 110       | mg/L | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005   | mg/L   | 0.05mg/L以下   | 陰イオン界面活性剤          | <0.02     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002  | mg/L   | 0.04mg/L以下   | ジェオスミン             | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                            | <0.0001  | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 2-メチルイソボルネオール      | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                         | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 非イオン界面活性剤          | <0.005    | mg/L | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                          | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下   | フェノール類             | <0.0005   | mg/L | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                               | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)  | 0.5       | mg/L | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                | -        | mg/L   | 0.6mg/L以下    | pH値                | 7.3       | -    | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                              | -        | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 味                  | -         | -    | 異常でないこと       |
| クロロホルム*                            | -        | mg/L   | 0.06mg/L以下   | 臭気                 | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                             | -        | mg/L   | 0.03mg/L以下   | 色度                 | <0.5      | 度    | 5度以下          |
| ジブロモクロロメタン*                        | -        | mg/L   | 0.1mg/L以下    | 濁度                 | <0.1      | 度    | 2度以下          |
| 臭素酸                                | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 残留塩素               | -         | mg/L | -             |
|                                    |          |        |              |                    | -         | -    | -             |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。

\*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|  |           |      |
|--|-----------|------|
|  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水)水質試験検査結果証明書  
(基準項目)

第 DW25-0273 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 安波水源地    | 系統  |  |
|      | -        | 受水点 |  |
|      | -        | 系   |  |
| 採取箇所 | 安波水源地    |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 府令第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重地4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ~ 2025年6月25日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 32℃ | 水温   | 21℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                               | 検査結果     | 単位     | 水質基準*        | 検査項目              | 検査結果      | 単位   | 水質基準          |
|------------------------------------|----------|--------|--------------|-------------------|-----------|------|---------------|
| 一般細菌                               | 360      | CFU/mL | 100以下        | 総トリハロメタン          | -         | mg/L | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                | 陰性       | -      | 検出されないこと     | トリクロロ酢酸           | -         | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.0003  | mg/L   | 0.003mg/L以下  | ブロモジクロロメタン*       | -         | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005 | mg/L   | 0.0005mg/L以下 | プロモホルム*           | -         | mg/L | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                         | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | ホルムアルデヒド          | 0.003     | mg/L | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.007     | mg/L | 1mg/L以下       |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.002     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | <0.001   | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 鉄及びその化合物          | <0.01     | mg/L | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004   | mg/L   | 0.04mg/L以下   | 銅及びその化合物          | 0.025     | mg/L | 1mg/L以下       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物      | 13        | mg/L | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.10     | mg/L   | 10mg/L以下     | マンガン及びその化合物       | <0.001    | mg/L | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                         | <0.05    | mg/L   | 0.8mg/L以下    | 塩化物イオン            | 18        | mg/L | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.016    | mg/L   | 1mg/L以下      | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 25        | mg/L | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                              | <0.0001  | mg/L   | 0.002mg/L以下  | 蒸発残留物             | 90        | mg/L | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005   | mg/L   | 0.05mg/L以下   | 陰イオン界面活性剤         | <0.02     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002  | mg/L   | 0.04mg/L以下   | ジェオスミン            | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                            | <0.0001  | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 2-メチルイソボルネオール     | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                         | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 非イオン界面活性剤         | <0.005    | mg/L | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                          | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下   | フェノール類            | <0.0005   | mg/L | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                               | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3       | mg/L | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                | -        | mg/L   | 0.6mg/L以下    | pH値               | 6.5       | -    | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                              | -        | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 味                 | -         | -    | 異常でないこと       |
| クロロホルム*                            | -        | mg/L   | 0.06mg/L以下   | 臭気                | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                             | -        | mg/L   | 0.03mg/L以下   | 色度                | <0.5      | 度    | 5度以下          |
| ジブロモクロロメタン*                        | -        | mg/L   | 0.1mg/L以下    | 濁度                | <0.1      | 度    | 2度以下          |
| 臭素酸                                | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 残留塩素              | -         | mg/L | -             |
|                                    |          |        |              |                   | -         | -    | -             |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。

\*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|  |           |      |
|--|-----------|------|
|  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原 水) 水 質 試 験 検 査 結 果 証 明 書  
(基 準 項 目)

第 DW25-0274 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 伊部水源地    | 系統  |  |
|      | -        | 受水点 |  |
|      | -        | 系   |  |
| 採取箇所 | 伊部浄水場    |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 簡易水道検査機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南 西 環 境 研 究 所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重蔵4-1  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月25日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 31℃ | 水温   | 21℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                                   | 検査結果     | 単位     | 水質基準 <sup>*1</sup> | 検査項目                  | 検査結果      | 単位   | 水質基準          |
|----------------------------------------|----------|--------|--------------------|-----------------------|-----------|------|---------------|
| 一般細菌                                   | 0        | CFU/mL | 100以下              | 総トリハロメタン              | -         | mg/L | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                    | 陰性       | -      | 検出されないこと           | トリクロロ酢酸               | -         | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                           | <0.0003  | mg/L   | 0.003mg/L以下        | プロモジクロロメタン*           | -         | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                              | <0.00005 | mg/L   | 0.0005mg/L以下       | プロモホルム*               | -         | mg/L | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                             | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ホルムアルデヒド              | 0.002     | mg/L | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                               | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 亜鉛及びその化合物             | 0.004     | mg/L | 1mg/L以下       |
| ヒ素及びその化合物                              | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | アルミニウム及びその化合物         | 0.004     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                               | <0.001   | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 鉄及びその化合物              | <0.01     | mg/L | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                                 | <0.004   | mg/L   | 0.04mg/L以下         | 銅及びその化合物              | <0.001    | mg/L | 1mg/L以下       |
| シアン化物イオン及び<br>塩化シアン                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ナトリウム及びその化合物          | 17        | mg/L | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 0.08     | mg/L   | 10mg/L以下           | マンガン及びその化合物           | <0.001    | mg/L | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                             | <0.05    | mg/L   | 0.8mg/L以下          | 塩化物イオン                | 25        | mg/L | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                             | 0.018    | mg/L   | 1mg/L以下            | カルシウム,<br>マグネシウム等(硬度) | 82        | mg/L | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                                  | <0.0001  | mg/L   | 0.002mg/L以下        | 蒸発残留物                 | 130       | mg/L | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                              | <0.005   | mg/L   | 0.05mg/L以下         | 陰イオン界面活性剤             | <0.02     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002  | mg/L   | 0.04mg/L以下         | ジェオスミン                | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                                | <0.0001  | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 2-メチルイソボルネオール         | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                             | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 非イオン界面活性剤             | <0.005    | mg/L | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                              | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | フェノール類                | <0.0005   | mg/L | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                                   | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 有機物<br>(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3       | mg/L | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                    | -        | mg/L   | 0.6mg/L以下          | pH値                   | 7.6       | -    | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                                  | -        | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 味                     | -         | -    | 異常でないこと       |
| クロロホルム*                                | -        | mg/L   | 0.06mg/L以下         | 臭気                    | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                                 | -        | mg/L   | 0.03mg/L以下         | 色度                    | <0.5      | 度    | 5度以下          |
| ジブromクロロメタン*                           | -        | mg/L   | 0.1mg/L以下          | 濁度                    | <0.1      | 度    | 2度以下          |
| 臭素酸                                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 残留塩素                  | -         | mg/L | -             |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。  
\*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)  
検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することをご遠慮ください。  
\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水)水質試験検査結果証明書  
(基準項目)

第 DW25-0275 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 安田浄水場    | 系統  |  |
|      | -        | 受水点 |  |
|      | -        | 系   |  |
| 採取箇所 | 安田配水池    |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 簡易水道検査機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重蔵4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ~ 2025年6月25日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 34℃ | 水温   | 26℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                               | 検査結果     | 単位     | 水質基準*        | 検査項目              | 検査結果      | 単位   | 水質基準          |
|------------------------------------|----------|--------|--------------|-------------------|-----------|------|---------------|
| 一般細菌                               | 300      | CFU/mL | 100以下        | 総トリハロメタン          | -         | mg/L | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                | 陽性       | -      | 検出されないこと     | トリクロロ酢酸           | -         | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.0003  | mg/L   | 0.003mg/L以下  | ブロモジクロロメタン*       | -         | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005 | mg/L   | 0.0005mg/L以下 | ブロモホルム*           | -         | mg/L | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                         | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | ホルムアルデヒド          | <0.001    | mg/L | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.009     | mg/L | 1mg/L以下       |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.016     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | <0.001   | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 鉄及びその化合物          | 0.02      | mg/L | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004   | mg/L   | 0.04mg/L以下   | 銅及びその化合物          | 0.004     | mg/L | 1mg/L以下       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物      | 19        | mg/L | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.05     | mg/L   | 10mg/L以下     | マンガン及びその化合物       | 0.003     | mg/L | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                         | <0.05    | mg/L   | 0.8mg/L以下    | 塩化物イオン            | 34        | mg/L | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.019    | mg/L   | 1mg/L以下      | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 16        | mg/L | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                              | <0.0001  | mg/L   | 0.002mg/L以下  | 蒸発残留物             | 78        | mg/L | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005   | mg/L   | 0.05mg/L以下   | 陰イオン界面活性剤         | <0.02     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002  | mg/L   | 0.04mg/L以下   | ジェオスミン            | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                            | <0.0001  | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 2-メチルイソボルネオール     | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                         | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 非イオン界面活性剤         | <0.005    | mg/L | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                          | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下   | フェノール類            | <0.0005   | mg/L | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                               | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.8       | mg/L | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                | -        | mg/L   | 0.6mg/L以下    | pH値               | 6.6       | -    | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                              | -        | mg/L   | 0.02mg/L以下   | 味                 | -         | -    | 異常でないこと       |
| クロロホルム*                            | -        | mg/L   | 0.06mg/L以下   | 臭気                | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                             | -        | mg/L   | 0.03mg/L以下   | 色度                | 3.7       | 度    | 5度以下          |
| ジブromクロロメタン*                       | -        | mg/L   | 0.1mg/L以下    | 濁度                | 0.2       | 度    | 2度以下          |
| 臭素酸                                | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下   | 残留塩素              | -         | mg/L | -             |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。

\*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水)水質試験検査結果証明書  
(基準項目)

第 DW25-0276 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 奥水源地     | 系統  |  |
|      | -        | 受水点 |  |
|      | -        | 系   |  |
| 採取箇所 | 奥水源地     |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 簡易水道検査機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重松4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ~ 2025年6月25日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 31℃ | 水温   | 24.5℃                   | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                                   | 検査結果     | 単位     | 水質基準 <sup>※1</sup> | 検査項目                  | 検査結果      | 単位   | 水質基準          |
|----------------------------------------|----------|--------|--------------------|-----------------------|-----------|------|---------------|
| 一般細菌                                   | 0        | CFU/mL | 100以下              | 総トリハロメタン              | -         | mg/L | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                    | 陰性       | -      | 検出されないこと           | トリクロロ酢酸               | -         | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                           | <0.0003  | mg/L   | 0.003mg/L以下        | プロモジクロロメタン*           | -         | mg/L | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                              | <0.00005 | mg/L   | 0.0005mg/L以下       | プロモホルム*               | -         | mg/L | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                             | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ホルムアルデヒド              | 0.005     | mg/L | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                               | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 亜鉛及びその化合物             | 0.005     | mg/L | 1mg/L以下       |
| ヒ素及びその化合物                              | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | アルミニウム及びその化合物         | 0.003     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                               | <0.001   | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 鉄及びその化合物              | <0.01     | mg/L | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                                 | <0.004   | mg/L   | 0.04mg/L以下         | 銅及びその化合物              | <0.001    | mg/L | 1mg/L以下       |
| シアン化物イオン及び<br>塩化シアン                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ナトリウム及びその化合物          | 22        | mg/L | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 0.17     | mg/L   | 10mg/L以下           | マンガン及びその化合物           | <0.001    | mg/L | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                             | <0.05    | mg/L   | 0.8mg/L以下          | 塩化物イオン                | 35        | mg/L | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                             | 0.017    | mg/L   | 1mg/L以下            | カルシウム、<br>マグネシウム等(硬度) | 91        | mg/L | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                                  | <0.0001  | mg/L   | 0.002mg/L以下        | 蒸発残留物                 | 160       | mg/L | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                              | <0.005   | mg/L   | 0.05mg/L以下         | 陰イオン界面活性剤             | <0.02     | mg/L | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002  | mg/L   | 0.04mg/L以下         | ジェオスミン                | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                                | <0.0001  | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 2-メチルイソボルネオール         | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                             | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 非イオン界面活性剤             | <0.005    | mg/L | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                              | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | フェノール類                | <0.0005   | mg/L | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                                   | <0.0001  | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 有機物<br>(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3       | mg/L | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                    | -        | mg/L   | 0.6mg/L以下          | pH値                   | 7.1       | -    | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                                  | -        | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 味                     | -         | -    | 異常でないこと       |
| クロロホルム*                                | -        | mg/L   | 0.06mg/L以下         | 臭気                    | 異常なし      | -    | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                                 | -        | mg/L   | 0.03mg/L以下         | 色度                    | <0.5      | 度    | 5度以下          |
| ジブromクロロメタン*                           | -        | mg/L   | 0.1mg/L以下          | 濁度                    | <0.1      | 度    | 2度以下          |
| 臭素酸                                    | <0.001   | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 残留塩素                  | -         | mg/L | -             |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。

※1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)

検査の方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

報告下限値及び検査方法

| 検査項目 |                                       | 報告下限値*1  | 検査方法  |                                  |
|------|---------------------------------------|----------|-------|----------------------------------|
| 1    | 一般細菌                                  | 0        | 別表第 1 | 標準寒天培地法                          |
| 2    | 大腸菌                                   | —        | 2     | 特定酵素基質培地法                        |
| 3    | カドミウム及びその化合物                          | 0.0003   | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 4    | 水銀及びその化合物                             | 0.00005  | 7     | 還元気化-原子吸光光度法                     |
| 5    | セレン及びその化合物                            | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 6    | 鉛及びその化合物                              | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 7    | ヒ素及びその化合物                             | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 8    | 六価クロム化合物                              | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 9    | 亜硝酸態窒素                                | 0.004    | 13    | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法         |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                       | 0.001    | 12    | イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法           |
| 11   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                         | 0.03     | 13    | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法         |
| 12   | フッ素及びその化合物                            | 0.05     | 13    | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法         |
| 13   | ホウ素及びその化合物                            | 0.004    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 14   | 四塩化炭素                                 | 0.0001   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 15   | 1,4-ジオキサン                             | 0.005    | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 16   | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス1,2-ジクロロエチレン | 0.0002   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 17   | ジクロロメタン                               | 0.0001   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 18   | テトラクロロエチレン                            | 0.0001   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 19   | トリクロロエチレン                             | 0.0001   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 20   | ベンゼン                                  | 0.0001   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 21   | 塩素酸                                   | 0.06     | 13    | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法         |
| 22   | クロロ酢酸                                 | 0.002    | 17-2  | 液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法          |
| 23   | クロロホルム*                               | 0.0001   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 24   | ジクロロ酢酸                                | 0.002    | 17-2  | 液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法          |
| 25   | ジブromクロロメタン*                          | 0.0001   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 26   | 臭素酸                                   | 0.001    | 18    | イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法           |
| 27   | 総トリハロメタン                              | 0.0004   | 14    | *4項目の和                           |
| 28   | トリクロロ酢酸                               | 0.002    | 17-2  | 液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法          |
| 29   | ブromジクロロメタン*                          | 0.0001   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 30   | ブromホルム*                              | 0.0001   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 31   | ホルムアルデヒド                              | 0.001    | 19    | 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法        |
| 32   | 亜鉛及びその化合物                             | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 33   | アルミニウム及びその化合物                         | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 34   | 鉄及びその化合物                              | 0.01     | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 35   | 銅及びその化合物                              | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 36   | ナトリウム及びその化合物                          | 1        | 20    | イオンクロマトグラフ法(陽イオン)による一斉分析法        |
| 37   | マンガン及びその化合物                           | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 38   | 塩化物イオン                                | 1        | 13    | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法         |
| 39   | カルシウム, マグネシウム等(硬度)                    | 1        | 22    | 滴定法                              |
| 40   | 蒸発残留物                                 | 1        | 23    | 重量法                              |
| 41   | 陰イオン界面活性剤                             | 0.02     | 24    | 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法                |
| 42   | ジェオスミン                                | 0.000001 | 25    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法         |
| 43   | 2-メチルイソボルネオール                         | 0.000001 | 25    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法         |
| 44   | 非イオン界面活性剤                             | 0.005    | 28    | 固相抽出-吸光光度法                       |
| 45   | フェノール類                                | 0.0005   | 29    | 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法        |
| 46   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                     | 0.3      | 30    | 全有機炭素計測定法                        |
| 47   | pH値                                   | 0.1      | 31    | ガラス電極法                           |
| 48   | 味                                     | —        | 33    | 官能法                              |
| 49   | 臭気                                    | —        | 34    | 官能法                              |
| 50   | 色度                                    | 0.5      | 36    | 透過光測定法                           |
| 51   | 濁度                                    | 0.1      | 41    | 積分球式光電光度法                        |

\*1 単位:mg/L(但し、大腸菌、pH、味、臭気は単位なし、一般細菌の単位はCFU/mL、色度と濁度の単位は度)

(原水) 水質試験検査結果証明書  
(目標設定項目)

第 DW25-0277 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 大川山浄水場   | 系統  |  |
|      | -        | 受水点 |  |
|      | -        | 系   |  |
| 採取箇所 | 大川山浄水場   |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 登録第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重地4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |    |       |                        |       |
|------|---------------------------------|----|-------|------------------------|-------|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    | 検査期日  | 2025年6月10日 ~ 2025年7月1日 |       |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 28 °C | 水温                     | 27 °C |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |       |                        |       |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |       |                        |       |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目             | 検査結果    | 単位     | 目標値 <sup>*1</sup>               |
|------------------|---------|--------|---------------------------------|
| アンチモン及びその化合物     | <0.002  | mg/L   | 0.02mg/L以下                      |
| ウラン及びその化合物       | <0.0002 | mg/L   | 0.002mg/L以下(暫定)                 |
| ニッケル及びその化合物      | <0.001  | mg/L   | 0.02mg/L以下                      |
| トルエン             | <0.0001 | mg/L   | 0.4mg/L以下                       |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | <0.008  | mg/L   | 0.08mg/L以下                      |
| ジクロロアセトニトリル      | <0.001  | mg/L   | 0.01mg/L以下(暫定)                  |
| 抱水クロラール          | <0.001  | mg/L   | 0.02mg/L以下(暫定)                  |
| 農薬類              | 0       | -      | 検出値と目標値の比の和として1以下               |
| 従属栄養細菌           | 220     | CFU/mL | 2000以下(暫定)                      |
| 1,1-ジクロロエチレン     | <0.0001 | mg/L   | 0.1mg/L以下                       |
| アルミニウム及びその化合物    | 0.044   | mg/L   | 0.1mg/L以下                       |
| PFOS及びPFOA       | <1      | ng/L   | 50(0.00005mg/L)以下 <sup>*2</sup> |
| PFOS             | <1      | ng/L   | -                               |
| PFOA             | <1      | ng/L   | -                               |
| 【農薬類】            |         |        |                                 |
| チウラム             | <0.0002 | mg/L   | 0.02mg/L以下                      |
| シマジン             | <0.0001 | mg/L   | 0.003mg/L以下                     |
| チオベンカルブ          | <0.0001 | mg/L   | 0.02mg/L以下                      |
| 1,3-ジクロロプロペン     | <0.0002 | mg/L   | 0.05mg/L以下                      |
| ダイアジノン           | <0.0001 | mg/L   | 0.003mg/L以下                     |
| ジメトエート           | <0.0001 | mg/L   | 0.05g/L以下                       |
| マラソン             | <0.0001 | mg/L   | 0.7mg/L以下                       |
|                  |         |        |                                 |
| 以下余白             |         |        |                                 |
|                  |         |        |                                 |
|                  |         |        |                                 |
|                  |         |        |                                 |
|                  |         |        |                                 |

\*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)  
\*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)の量の和としての目標値(暫定)  
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管発第2503266~2503269号)

|  |           |      |
|--|-----------|------|
|  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。  
\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原 水) 水 質 試 験 検 査 結 果 証 明 書  
(目 標 設 定 項 目)

第 DW25-0278 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |          |
|------|----------|
| 事業体名 | 国頭村      |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |
| 採取地点 | 辺土名浄水場   |
|      | 受水点      |
|      | 系        |
| 採取箇所 | 辺土名浄水場   |

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南 西 環 境 研 究 所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重田4-1  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |      |                        |
|------|---------------------------------|------|------------------------|
| 受付日  | 2025年6月10日                      | 検査期日 | 2025年6月10日 ~ 2025年7月1日 |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温   | 32 °C                  |
|      |                                 | 水温   | 27 °C                  |
|      |                                 | 天候   | 晴れ                     |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |      |                        |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |      |                        |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目             | 検査結果    | 単位     | 目標値*1             |
|------------------|---------|--------|-------------------|
| アンチモン及びその化合物     | <0.002  | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| ウラン及びその化合物       | <0.0002 | mg/L   | 0.002mg/L以下(暫定)   |
| ニッケル及びその化合物      | <0.001  | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| トルエン             | <0.0001 | mg/L   | 0.4mg/L以下         |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | <0.008  | mg/L   | 0.08mg/L以下        |
| ジクロロアセトニトリル      | <0.001  | mg/L   | 0.01mg/L以下(暫定)    |
| 抱水クロラール          | <0.001  | mg/L   | 0.02mg/L以下(暫定)    |
| 農薬類              | 0       | -      | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| 従属栄養細菌           | 110     | CFU/mL | 2000以下(暫定)        |
| 1,1-ジクロロエチレン     | <0.0001 | mg/L   | 0.1mg/L以下         |
| アルミニウム及びその化合物    | 0.449   | mg/L   | 0.1mg/L以下         |
| [農薬類]            |         |        |                   |
| チウラム             | <0.0002 | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| シマジン             | <0.0001 | mg/L   | 0.003mg/L以下       |
| チオベンカルブ          | <0.0001 | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| 1,3-ジクロロプロペン     | <0.0002 | mg/L   | 0.05mg/L以下        |
| ダイアジノン           | <0.0001 | mg/L   | 0.003mg/L以下       |
| ジメトエート           | <0.0001 | mg/L   | 0.05g/L以下         |
| マラソン             | <0.0001 | mg/L   | 0.7mg/L以下         |
|                  |         |        |                   |
| 以下余白             |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |

\*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)  
検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管発第2503266～2503269号)

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。  
\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原 水) 水 質 試 験 検 査 結 果 証 明 書  
(目 標 設 定 項 目)

第 DW25-0279 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 宇良ポンプ場   | 系統  |  |
|      | -        | 受水点 |  |
|      | -        | 系   |  |
| 採取箇所 | 宇良ポンプ場   |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 登録検査機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南 西 環 境 研 究 所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重田4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |    |       |      |                        |    |    |
|------|---------------------------------|----|-------|------|------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |       | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年7月1日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 32 °C | 水温   | 27 °C                  | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |       |      |                        |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |       |      |                        |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目             | 検査結果    | 単位     | 目標値*1             |
|------------------|---------|--------|-------------------|
| アンチモン及びその化合物     | <0.002  | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| ウラン及びその化合物       | <0.0002 | mg/L   | 0.002mg/L以下(暫定)   |
| ニッケル及びその化合物      | <0.001  | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| トルエン             | <0.0001 | mg/L   | 0.4mg/L以下         |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | <0.008  | mg/L   | 0.08mg/L以下        |
| ジクロロアセトニトリル      | <0.001  | mg/L   | 0.01mg/L以下(暫定)    |
| 抱水クロラール          | <0.001  | mg/L   | 0.02mg/L以下(暫定)    |
| 農薬類              | 0       | -      | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| 従属栄養細菌           | 18      | CFU/mL | 2000以下(暫定)        |
| 1,1-ジクロロエチレン     | <0.0001 | mg/L   | 0.1mg/L以下         |
| アルミニウム及びその化合物    | 0.003   | mg/L   | 0.1mg/L以下         |
| [農薬類]            |         |        |                   |
| チウラム             | <0.0002 | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| シマジン             | <0.0001 | mg/L   | 0.003mg/L以下       |
| チオベンカルブ          | <0.0001 | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| 1,3-ジクロロプロペン     | <0.0002 | mg/L   | 0.05mg/L以下        |
| ダイアジノン           | <0.0001 | mg/L   | 0.003mg/L以下       |
| ジメトエート           | <0.0001 | mg/L   | 0.05g/L以下         |
| マラソン             | <0.0001 | mg/L   | 0.7mg/L以下         |
| 以下余白             |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |

\*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)  
検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管発第2503266～2503269号)

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。  
\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原 水) 水 質 試 験 検 査 結 果 証 明 書  
(目 標 設 定 項 目)

第 DW25-0280 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 奥間ポンプ場   | 系統  |  |
|      | -        | 受水点 |  |
|      | -        | 系   |  |
| 採取箇所 | 奥間ポンプ場   |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 府令第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南 西 環 境 研 究 所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重地4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |    |     |      |                        |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年7月1日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 31℃ | 水温   | 27℃                    | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                        |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                        |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目             | 検査結果    | 単位     | 目標値 <sup>*1</sup> |
|------------------|---------|--------|-------------------|
| アンチモン及びその化合物     | <0.002  | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| ウラン及びその化合物       | <0.0002 | mg/L   | 0.002mg/L以下(暫定)   |
| ニッケル及びその化合物      | <0.001  | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| トルエン             | <0.0001 | mg/L   | 0.4mg/L以下         |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | <0.008  | mg/L   | 0.08mg/L以下        |
| ジクロロアセトニトリル      | <0.001  | mg/L   | 0.01mg/L以下(暫定)    |
| 抱水クロラール          | <0.001  | mg/L   | 0.02mg/L以下(暫定)    |
| 農薬類              | 0       | -      | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| 従属栄養細菌           | 74      | CFU/mL | 2000以下(暫定)        |
| 1,1-ジクロロエチレン     | <0.0001 | mg/L   | 0.1mg/L以下         |
| アルミニウム及びその化合物    | 0.003   | mg/L   | 0.1mg/L以下         |
| [農薬類]            |         |        |                   |
| チウラム             | <0.0002 | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| シマジン             | <0.0001 | mg/L   | 0.003mg/L以下       |
| チオベンカルブ          | <0.0001 | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| 1,3-ジクロロプロペン     | <0.0002 | mg/L   | 0.05mg/L以下        |
| ダイアジノン           | <0.0001 | mg/L   | 0.003mg/L以下       |
| ジメトエート           | <0.0001 | mg/L   | 0.05g/L以下         |
| マラソン             | <0.0001 | mg/L   | 0.7mg/L以下         |
| 以下余白             |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |

<sup>\*1</sup> 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)  
検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管発第2503266～2503269号)

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。  
\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水) 水質試験検査結果証明書  
(目標設定項目)

第 DW25-0281 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 安波水源地    | 系統  |  |
|      | -        | 受水点 |  |
|      | -        | 系   |  |
| 採取箇所 | 安波水源地    |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 登録第151号 機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重地4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |    |       |                        |       |
|------|---------------------------------|----|-------|------------------------|-------|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    | 検査期日  | 2025年6月10日 ~ 2025年7月1日 |       |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 32 °C | 水温                     | 21 °C |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |       |                        |       |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |       |                        |       |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目             | 検査結果    | 単位     | 目標値 <sup>*1</sup>               |
|------------------|---------|--------|---------------------------------|
| アンチモン及びその化合物     | <0.002  | mg/L   | 0.02mg/L以下                      |
| ウラン及びその化合物       | <0.0002 | mg/L   | 0.002mg/L以下(暫定)                 |
| ニッケル及びその化合物      | <0.001  | mg/L   | 0.02mg/L以下                      |
| トルエン             | <0.0001 | mg/L   | 0.4mg/L以下                       |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | <0.008  | mg/L   | 0.08mg/L以下                      |
| ジクロロアセトニトリル      | <0.001  | mg/L   | 0.01mg/L以下(暫定)                  |
| 抱水クロラール          | <0.001  | mg/L   | 0.02mg/L以下(暫定)                  |
| 農薬類              | 0       | -      | 検出値と目標値の比の和として1以下               |
| 従属栄養細菌           | 380     | CFU/mL | 2000以下(暫定)                      |
| 1,1-ジクロロエチレン     | <0.0001 | mg/L   | 0.1mg/L以下                       |
| アルミニウム及びその化合物    | 0.002   | mg/L   | 0.1mg/L以下                       |
| PFOS及びPFOA       | <1      | ng/L   | 50(0.00005mg/L)以下 <sup>*2</sup> |
| PFOS             | <1      | ng/L   | -                               |
| PFOA             | <1      | ng/L   | -                               |
| [農薬類]            |         |        |                                 |
| チウラム             | <0.0002 | mg/L   | 0.02mg/L以下                      |
| シマジン             | <0.0001 | mg/L   | 0.003mg/L以下                     |
| チオベンカルブ          | <0.0001 | mg/L   | 0.02mg/L以下                      |
| 1,3-ジクロロプロペン     | <0.0002 | mg/L   | 0.05mg/L以下                      |
| ダイアジノン           | <0.0001 | mg/L   | 0.003mg/L以下                     |
| ジメトエート           | <0.0001 | mg/L   | 0.05g/L以下                       |
| マラソン             | <0.0001 | mg/L   | 0.7mg/L以下                       |
|                  |         |        |                                 |
| 以下余白             |         |        |                                 |
|                  |         |        |                                 |
|                  |         |        |                                 |
|                  |         |        |                                 |
|                  |         |        |                                 |

\*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)  
\*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和としての目標値(暫定)  
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管発第2503266~2503269号)

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。  
\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原 水) 水 質 試 験 検 査 結 果 証 明 書  
(目 標 設 定 項 目)

第 DW25-0282 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 伊部水源地    | 系統  |  |
|      | -        | 受水点 |  |
|      | -        | 系   |  |
| 採取箇所 | 伊部浄水場    |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 宛 郵政省 機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南 西 環 境 研 究 所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重松4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |    |       |      |                        |    |    |
|------|---------------------------------|----|-------|------|------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |       | 検査期日 | 2025年6月10日 ~ 2025年7月1日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 31 °C | 水温   | 21 °C                  | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |       |      |                        |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |       |      |                        |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目             | 検査結果    | 単位     | 目標値*1             |
|------------------|---------|--------|-------------------|
| アンチモン及びその化合物     | <0.002  | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| ウラン及びその化合物       | <0.0002 | mg/L   | 0.002mg/L以下(暫定)   |
| ニッケル及びその化合物      | <0.001  | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| トルエン             | <0.0001 | mg/L   | 0.4mg/L以下         |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | <0.008  | mg/L   | 0.08mg/L以下        |
| ジクロロアセトニトリル      | <0.001  | mg/L   | 0.01mg/L以下(暫定)    |
| 抱水クロラル           | <0.001  | mg/L   | 0.02mg/L以下(暫定)    |
| 農薬類              | 0       | -      | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| 従属栄養細菌           | 23      | CFU/mL | 2000以下(暫定)        |
| 1,1-ジクロロエチレン     | <0.0001 | mg/L   | 0.1mg/L以下         |
| アルミニウム及びその化合物    | 0.004   | mg/L   | 0.1mg/L以下         |
| [農薬類]            |         |        |                   |
| チウラム             | <0.0002 | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| シマジン             | <0.0001 | mg/L   | 0.003mg/L以下       |
| チオベンカルブ          | <0.0001 | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| 1,3-ジクロロプロペン     | <0.0002 | mg/L   | 0.05mg/L以下        |
| ダイアジノン           | <0.0001 | mg/L   | 0.003mg/L以下       |
| ジメトエート           | <0.0001 | mg/L   | 0.05g/L以下         |
| マラソン             | <0.0001 | mg/L   | 0.7mg/L以下         |
|                  |         |        |                   |
| 以下余白             |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |

\*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)  
検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管発第2503266~2503269号)

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。  
\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW25-0283 号  
2025年7月10日

国土交通大臣及び環境大臣 官封本印機関第90号  
 沖縄県南保4水第1号  
 株式会社 南西環境研究所  
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重蔵4-1  
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |    |      |      |                        |    |    |
|------|---------------------------------|----|------|------|------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |      | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年7月1日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 34 ℃ | 水温   | 26 ℃                   | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |      |      |                        |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |      |      |                        |    |    |

[illegible]

検査の方法・水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水登第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管発第2503266～2503269号)

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原 水) 水 質 試 験 検 査 結 果 証 明 書  
(目 標 設 定 項 目)

第 DW25-0284 号  
2025年7月10日

国頭村長 殿

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 奥水源地     | 系統  |  |
|      | -        | 受水点 |  |
|      | -        | 系   |  |
| 採取箇所 | 奥水源地     |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 登録分析機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南 西 環 境 研 究 所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重松4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |    |      |      |                        |    |    |
|------|---------------------------------|----|------|------|------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |      | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年7月1日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 31 ℃ | 水温   | 24.5 ℃                 | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |      |      |                        |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |      |      |                        |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目             | 検査結果    | 単位     | 目標値 <sup>*1</sup> |
|------------------|---------|--------|-------------------|
| アンチモン及びその化合物     | <0.002  | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| ウラン及びその化合物       | <0.0002 | mg/L   | 0.002mg/L以下(暫定)   |
| ニッケル及びその化合物      | <0.001  | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| トルエン             | <0.0001 | mg/L   | 0.4mg/L以下         |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | <0.008  | mg/L   | 0.08mg/L以下        |
| ジクロロアセトニトリル      | <0.001  | mg/L   | 0.01mg/L以下(暫定)    |
| 抱水クロラル           | <0.001  | mg/L   | 0.02mg/L以下(暫定)    |
| 農薬類              | 0       | -      | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| 従属栄養細菌           | 4       | CFU/mL | 2000以下(暫定)        |
| 1,1-ジクロロエチレン     | <0.0001 | mg/L   | 0.1mg/L以下         |
| アルミニウム及びその化合物    | 0.003   | mg/L   | 0.1mg/L以下         |
| [農薬類]            |         |        |                   |
| チウラム             | <0.0002 | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| シマジン             | <0.0001 | mg/L   | 0.003mg/L以下       |
| チオベンカルブ          | <0.0001 | mg/L   | 0.02mg/L以下        |
| 1,3-ジクロロプロペン     | <0.0002 | mg/L   | 0.05mg/L以下        |
| ダイアジノン           | <0.0001 | mg/L   | 0.003mg/L以下       |
| ジメトエート           | <0.0001 | mg/L   | 0.05g/L以下         |
| マラソン             | <0.0001 | mg/L   | 0.7mg/L以下         |
| 以下余白             |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |
|                  |         |        |                   |

<sup>\*1</sup> 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)  
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管発第2503266～2503269号)

|  |           |      |
|--|-----------|------|
|  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することをご遠慮ください。  
\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

報告下限値及び検査方法

| 検査項目                                     | 定量下限値* | 検査方法                             |
|------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| アンチモン及びその化合物                             | 0.002  | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| ウラン及びその化合物                               | 0.0002 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| ニッケル及びその化合物                              | 0.001  | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 1,2-ジクロロエタン                              | 0.0001 | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| トルエン                                     | 0.001  | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                         | 0.008  | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法             |
| ジクロロアセトニトリル                              | 0.001  | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法      |
| 抱水クロラール                                  | 0.001  | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法      |
| 農薬類                                      | 0      | 下記                               |
| 残留塩素                                     | 0.1    | -                                |
| 遊離炭酸                                     | 0.1    | 滴定法                              |
| 1,1,1-トリクロロエタン                           | 0.0001 | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| メチル-tert-ブチルエーテル                         | 0.0001 | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                      | 0.2    | 滴定法                              |
| 臭気強度(TON)                                | -      | 官能法                              |
| 腐食性(ランゲリア指数)                             | -      | 計算法                              |
| 従属栄養細菌                                   | 0      | R2A寒天培地法                         |
| 1,1-ジクロロエチレン                             | 0.0001 | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| アルミニウム及びその化合物                            | 0.001  | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 1      | 液体クロマトグラフ-質量分析法                  |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)                    | 1      | 液体クロマトグラフ-質量分析法                  |
| ペルフルオロオクタン酸(PFOA)                        | 1      | 液体クロマトグラフ-質量分析法                  |

\*単位:mg/L

(但し、濁度は度、従属栄養細菌は個/ml、PFOS・PFOA・PFHxSはng/L、pH、腐食性(ランゲリア指数)、臭気強度は単位なし)

《農薬類》

| 検査項目         | 定量下限値* | 検査方法                             |
|--------------|--------|----------------------------------|
| チウラム         | 0.0002 | 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法                |
| シマジン         | 0.0001 | 固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法      |
| チオベンカルブ      | 0.0001 | 固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法      |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.0002 | ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| ダイアジノン       | 0.0001 | 固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法      |
| ジメトエート       | 0.0001 | 固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法      |
| 馬拉ソン         | 0.0001 | 固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法      |

\*単位:mg/L

第 DW25-0285 号  
2025年7月10日

国土交通大臣及び環境大臣 国土地利用計画機関第90号  
 沖縄県南保4水第1号  
 株式会社 南西環境研究所  
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字南嶺4-4  
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 大川山浄水場   | 系統  |  |
|      |          | 受水点 |  |
|      |          | 系   |  |
| 採取箇所 | 大川山浄水場   |     |  |

|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月18日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 28℃ | 水温   | 27℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

[illegible]

\*1 水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について（平成19年3月 健水発第033005号 一部改正 令和元年5月 薬生水発0529第1号）  
 \*検査の方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月 健水発第0330006号 最終改正 令和5年3月 薬生水発0331 第12号）  
 （クリプトスポリジウム及びギアルジア）別添3  
 （嫌気性芽胞菌）別添2 ハンドフォード改良寒天培地法 バウチ法

|  |           |      |
|--|-----------|------|
|  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW25-0286 号  
2025年7月10日

国土交通大臣及び環境大臣 諮問及び答復の機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重崎4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 辺土名浄水場   | 系統  |  |
|      |          | 受水点 |  |
|      |          | 系   |  |
| 採取箇所 | 辺土名浄水場   |     |  |

|      |                                 |    |      |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|------|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |      | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2024年6月18日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 32 ℃ | 水温   | 27 ℃                    | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |      |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |      |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

\*1 水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について（平成19年3月 健水発第033005号 一部改正 令和元年5月 薬生水発0529第1号）  
 \*検査の方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月 健水発第0330006号 最終改正 令和5年3月 薬生水発0331 第12号）  
 （クリプトスポリジウム及びジアルジア）別添3  
 （嫌気性芽胞菌）別添2 ハンドフォード改良寒天培地法 パウチ法

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW25-0287 号  
2025年7月10日

国土交通大臣及び環境大臣 簡易水質調査機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町上里第4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 宇良ポンプ場   | 系統  |  |
|      |          | 受水点 |  |
|      |          | 系   |  |
| 採取箇所 | 宇良ポンプ場   |     |  |

|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月18日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 32℃ | 水温   | 27℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

\*1 水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について（平成19年3月 健水発第033005号 一部改正 令和元年5月 薬生水発0529第1号）  
 \*検査の方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月 健水発第033006号 最終改正 令和5年3月 薬生水発0331 第12号）  
 （クリプトスポリジウム及びジアルジア）別添3  
 （嫌気性芽胞菌）別添2 ハンドフォード改良寒天培地法 パウチ法

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW25-0288 号  
2025年7月10日

国土交通大臣及び環境大臣 官基本法第34条第9号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西風町上里路4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 奥間ポンプ場   | 系統  |  |
|      |          | 受水点 |  |
|      |          | 系   |  |
| 採取箇所 | 奥間ポンプ場   |     |  |

|      |                                 |    |      |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|------|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |      | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月18日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 31 ℃ | 水温   | 27 ℃                    | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |      |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |      |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

\*1 水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について(平成19年3月 健水発第033005号 一部改正 令和元年5月 薬生水発0529第1号)

\*検査の方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月 健水発第0330006号 最終改正 令和5年3月 薬生水発0331 第12号）  
（クリプトスポリジウム及びジアルジア）別添3  
（嫌気性芽胞菌）別添2 ハンドフォード改良寒天培地法 パウチ法

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW25-0289 号  
2025年7月10日

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 安波水源地    | 系統  |  |
|      |          | 受水点 |  |
|      |          | 系   |  |
| 採取箇所 | 安波水源地    |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 閣議決定（官報）第90号  
 沖縄県南保4水第1号  
 株式会社 南西環境研究所  
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町生志路4-1  
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |    |      |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|------|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |      | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月18日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 32 ℃ | 水温   | 21 ℃                    | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |      |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |      |      |                         |    |    |

[illegible]

|  |           |      |
|--|-----------|------|
|  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|-----------|------|

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW25-0290 号  
2025年7月10日

国土交通大臣及び環境大臣 諮任官兼事務機関第90号  
 沖縄県南保4水第1号  
 株式会社 南西環境 代表取締役社長 所  
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重鋸4-1  
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 伊部水源地    | 系統  |  |
|      |          | 受水点 |  |
|      |          | 系   |  |
| 採取箇所 | 伊部浄水場    |     |  |

|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月18日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 31℃ | 水温   | 21℃                     | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

\*1 水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について（平成19年3月 健水発第033005号 一部改正 令和元年5月 薬生水発0529第1号）  
 \*検査の方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月 健水発第0330006号 最終改正 令和5年3月 薬生水発0331 第12号）  
 （クリプトスポリジウム及びジアルジア）別添3  
 （嫌気性芽胞菌）別添2 ハンドフォード改良寒天培地法 バウチ法

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ（残留塩素等）および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW25-0291 号  
2025年7月10日

国土交通大臣及び環境大臣 簡章第101号 官報第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-1  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 安田浄水場    | 系統  |  |
|      |          | 受水点 |  |
|      |          | 系   |  |
| 採取箇所 | 安田配水池    |     |  |

|      |                                 |    |      |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|------|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |      | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月18日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 34 ℃ | 水温   | 26 ℃                    | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |      |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |      |      |                         |    |    |

[illegible]

\*検査の方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月 健水発第0330006号 最終改正 令和5年3月 薬生水発0331 第12号）  
（クリプトスポリジウム及びジアルジア）別添3  
（嫌気性芽胞菌）別添2 ハンドフオード改良寒天培地法 パウチ法

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW25-0292 号  
2025年7月10日

国土交通大臣及び環境大臣 署名印 官印 関係機関第90号  
 沖縄県南保4水第1号  
 株式会社 南西環境研究所  
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重崎4-4  
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |          |     |  |
|------|----------|-----|--|
| 事業体名 | 国頭村      |     |  |
| 水質区分 | 簡易水道(原水) |     |  |
| 採取地点 | 奥水源地     | 系統  |  |
|      |          | 受水点 |  |
| 採取箇所 | 奥水源地     | 系   |  |

|      |                                 |    |     |      |                         |    |    |
|------|---------------------------------|----|-----|------|-------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年6月10日                      |    |     | 検査期日 | 2025年6月10日 ～ 2025年6月18日 |    |    |
| 採取日  | 2025年6月10日                      | 気温 | 31℃ | 水温   | 24.5℃                   | 天候 | 晴れ |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |     |      |                         |    |    |
| 採水者  | 国頭村役場建設課 新垣 武氏                  |    |     |      |                         |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

\*1 水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について（平成19年3月 健水発第033005号 一部改正 令和元年5月 薬生水発0529第1号）  
 \*検査の方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月 健水発第0330006号 最終改正 令和5年3月 薬生水発0331 第12号）  
 （クリプトスポリジウム及びジアルジア）別添3  
 （嫌気性芽胞菌）別添2 ハンドフォード改良寒天培地法 パウチ法

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|--|--|-----------|------|

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。